


UWAGI:

1. Instalacje zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEX/Al/PEX łączonych przez kształtki zaciskowe.
2. Projektowana wodę podłączyć do istniejącej instalacji w pom. WC.
3. Istniejące umywalki zdemontować i zamontować nowe
- 4.Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych
- 5.Na odgążeńiach do punktów czterpalnych montować zawory odcinające.
6. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stółowych
7. Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermoflex, przewody c.o izolację FRZ gr 25mm.

OZNACZENIA:

- zimna woda
- c.w.u.
- U — umywalka
- Zz — zlewozmywak



<b>BPU</b>		<b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b>	
NIP 886-129-41-60		Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl			
Investor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.	Stadium PB	
Obiekt i adres	Lokal użytkowy ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych	Branża Sanitarna	
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Specjalizacja: instal. sanitarnie	01.2020
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA WODOCIĄGOWA		Nr rys. 2