


UWAGI:

1. Projektować ściankę wykonaną jako systemową np. Knauf.
2. Przestrzeń między płytami GK wypełnić wełną mineralną gr 5cm
3. Do montażu ścianki oraz okładania ścian użyć płyt wodoodpornych dla pom. ścian pokoju płyty GK zwykłe.
4. W miejscu montażu kabiny natryskowej oraz w miejscu montażu umywalki wykonać izolację folią płynną typu Woder E.
5. Ściany w pom. łazienki wykonać jako zmywalne poprzez montaż płytek ceramicznych.

Oznaczenia:

- W** – wentylacja wywiewna–projektowana  
**N1** – nawiewnik okienny o wydajności ~30m3/h
-  – ścianka z płyt GK na ruszcie metalowym

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1. P. pokój	– 4,51m <sup>2</sup>
1.2. Kuchnia	– 10,20m <sup>2</sup>
1.3. Pokój	– 25,30m <sup>2</sup>
1.4. Pokój	– 25,40m <sup>2</sup>
1.5. Łazienka	– 4,44m <sup>2</sup>

<b>BPU</b>		<b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b>	
NIP 886-129-41-60		Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
		tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl	
Investor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.		Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 8 ul. A. Piługo 6, 58–300 Wałbrzych dz. nr 92, Obręb nr 27 Śródmieście AM2		Branża Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Specj. budowlane 32/D05/04	Skala 1:50
Asystent:			
Tytuł rysunku	<b>RZUT LOKALU – KONSTRUKCJE</b>		
			Nr rys. 2K