



Oznaczenia:

- W – wentylacja wywiewna – istniejąca
W1 – wentylacja wywiewna – projektowana
N1 – nawiewnik okienny o wydajności ~30m³/h
- ścianka z płyt GK na ruszcie metalowym
– zamurowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1.	Kuchnia	– 12,66m ²
1.2.	Pokój	– 23,17m ²
1.3.	Pokój	– 14,49m ²
1.4.	Przedpokój	– 3,80m ²
1.5.	Łazienka	– 2,51m ²
1.6.	Pokój	– 14,49m ²

UWAGI:

- Istniejącą posadzkę w łazience – rozebrać w pomieszczeniach, istniejące docieplenie stropu – usunąć. Przestrzeń pomiędzy belkami stropowymi wypełnić styropianem twardym typu EPS20 do wierzchu belek. Następnie ułożyć izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw folii na zakładkę. Na izolacji w pom. łazienki ułożyć płyty jastrychowe gr 25 mm łączone systemowo np. FCE25 firmy Fermacell. Następnie zagruntować i ułożyć terakotę.
- Projektową ściankę wykonać jako systemową np. Knauf.
- Przestrzeń między płytami GK wypełnić wełną mineralną gr 10cm
- Do montażu ścianki oraz okładania ścian użyć płyt wodoodpornych.
- W miejscu montażu umywalki wykonać izolację folią płynną typu Woder E.
- Ściany w pom. WC wykonać jako zmywalne poprzez montaż płytek ceramicznych. Na posadze zamontować płytki ceramiczne antypoślizgowe.
- Istniejące okna wymienić na PCV współczynniku $U=1.1W/m^2K$ z zachowaniem istniejącego podziatu.

BPU BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych NIP 886-236-73-75 tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl				
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych	Stadium PB		
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 6 ul. B. Chrobrego 48B, 58–300 Wałbrzych dz. nr 302/2, Obręb nr 19 Stary Zdrój AM5	Branża Budowlana		
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Spec:konst. budowlane 32/DOS/04	05.2020	Skala 1:50
Asystent:				
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – KONSTRUKCJE			Nr rys. 2K