


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

- 1.1. Kuchnia – 18,41m²
1.2. Łazienka – 2,73m²
1.3. P. pokój – 2,80m²

Oznaczenia:

- W** – wentylacja wywiewna – istniejąca
N – nawiew

istniejący przewód dymowy
zdemontować
istniejącą zabudowę przewodu
rozebrać



UWAGI:

- Z istniejących tynków w obrębie pomieszczenia łazienki usunąć malaturę ścianę zagruntować np. Unigruntem, na zagruntowaną ścianę zamontować płytki.
- Na istniejących tynkach cementowo-wapiennych wykonać przecierkę, ścianki z płyt GK naprawić miejscowo.
- W miejscu montażu umywalki oraz natrysku wykonać izolację folią płynną typu Woder E.
- Istniejące okna wymienić na PCV współczynnika $U=1.1W/m^2K$ z zachowaniem obecnego podziału.
- W pom. pokoju i kuchni zamontować w oknach od strony zewnętrznej na wysokości 90cm od posadzki balustradę o średnicy $\varnothing 42,4mm$ ze stali szlachetnej.
- W istniejących otworach zamontować drzwi.

BPU

NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 7 ul. B. Chrobrego 44B, 58-300 Wałbrzych dz. nr 302/1, Obręb nr 19 Stary Zdrój AM5	Branża Budowlana
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Spec:konst. budowlane 32/DOS/04
Asystent:		05.2020
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INWENTARYZACJA	
		Nr rys. 1K