



- UWAGI:
1. Projektową ściankę wykonać jako systemową np. Knauf.
 2. Przestrzeń między płytami GK wypełnić wełną mineralną gr 5cm
 3. Do montażu ścianki oraz okładania ścian użyć płyt wodoodpornych
 4. Ściany w pom. WC wykonać jako zmywalne poprzez montaż płytek ceramicznych.

Oznaczenia:

- W – wentylacja wywiewna–istniejąca
- W1 – wentylacja wywiewna–projektowana
- N1 – nawiewnik okienny o wydajności ~30m³/h
- NP1 – nawiewnik typu NP1
- ścianka z płyt GK na ruszcie metalowym

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1.1. Kuchnia | - 12,10m ² |
| 1.2. Pokój | - 21,52m ² |
| 1.3. WC | - 1,40m ² |

<div><div><div>BPU</div><div>NIP 886-129-41-60</div></div><div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div><div>Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div></div>				
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.	ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych	Stodlium PB	
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 14	ul. 11 Listopada, 198B, 58-301 Wałbrzych	Branża Budowlana	
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Specjkonst. budowlane 05.2020	Skala 1:50	
Asystent:				
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – KONSTRUKCJE			Nr rys. 2K