


ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODODCIĄGOWEJ



UWAGI:

1. Instalacje zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEX/Al/PEX łączonych przez kształtki zociskowe.
2. Projektowna wodę podłączyć do istniejącego pionu W
3. Projektowaną kanalizację podłączyć do pionu K2. Odpiływ z muszli podłączyć do projektowanego pionu K1 o średnicy 0,11PCV. Przy muszli zamontować zawór napowietrzający o średnicy 0,11PCV
- 4.Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych w ścianach z GK.
5. Na odgązleniach do punktów czerpalnych montować zawory odcinające.
6. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stłolowych
7. Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermaflex, przewody c.o izolacją FRZ gr 25mm.
8. Wentylację wywiewną zakończyć 0,6m nad połacie dachu.
9. Odpiływ z muszli wpiąć do projektowanego pionu dla mieszkania nr 10. Pion zakończyć zaworem napowietrzającym 0,11PCV

OZNACZENIA:

- zimna woda
- c.w.u.
- kanalizacja projektowana
- kanalizacja istniejąca
- woda istniejąca
- U — umywalka
- Zz — zlewozmywak
- Pł — płuszcza ustępowa
- Pr — pralka automatyczna
- W — wentylacja wywiewna—istniejąca
- W1 — wentylacja wywiewna—projektowana
- N1 — nawiewnik okienny o wydajności ~30m3/h
- NP1 — nawiewnik typu NP1
- W — pion wodociagowy — istniejący
- K1 — pion kanalizacji sanitarnej 0,11PCV — projektowany
- K2 — pion kanalizacji sanitarnej 0,8zel — istniejący

BPU		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE	
NIP 886-129-41-60		Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
		tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl	
Investor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.		Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 14 ul. 11 Listopada, 198B, 58-301 Wałbrzych		Branża Sanitarna
dz. nr 679/6, Obręb nr 26 Nowe Miasto AM 7			
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 05.2020	Skala 1:50
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA WOD–KAN		Nr rys. 1S