

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ze ścian piwnicy, pralni i przedsionka	m2		
		$(2,90 + 1,40) * 1,60 + (1,50 + 0,90 + 1,70 + 1,80) * 1,90 + (1,15 + 1,15 + 2,25 + 2,55 + 2,25) * 2,25 + (4,40 + 3,00) * 2,30$	m2	56,148	
				RAZEM	56,148
2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania - całość ścian piwnicy	m2		
		75,00	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
3	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm - ściany fundamentowe wewnętrzne piwnicy	otw.		
		22,3 / 0,125	otw.	178,400	
				RAZEM	178,400
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych betonowych	szt.		
		poz.4	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 4-01 0920-02 analogia	Montaż nawiewnika w oknie PCV pralni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,025	m3	1,404	
				RAZEM	1,404
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.7	m3	1,404	
				RAZEM	1,404
9	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.8 * 1,5	t	2,106	
				RAZEM	2,106