




# WIDOK NA SCHODY



# RZUT SCHODÓW



## BALUSTRADA



UWAGA:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- ewentualnie rozważania zamienne ugodzić z projektantem
- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normą PN-34/B-03264
- beton w konstrukcji schodów zagęścić
- ściana policzka z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cementowej
- na tawach fundamentować 2\*2pna na lepiu
- wszystkie ściany fundamentowe i ławy fundamentowe zabezpieczyć przed wilgocią smaruj 2\*Disobitem

Beton B30  
Stal A-III ( 34GS)  
strzemiona A-1 (St3SX)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
 ARCHiD.  
 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
 ul. Boya-Zeńskiego 49 e-mail: archi@wp.pl  
 58-308 Wólbzycch  
 TEL. 071 727 27 25

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT INŻ. MAREK POTEPA	NR UPR. UAN.VI-f/3/195/84	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT /ZAKRES OPRAWOWANIA
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU
REMONT SCHODÓW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA WAŁBRZYCH	MIEJSCOWOŚĆ WAŁBRZYCH	ULICA, NR UL.IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 27	
DZIAŁKA NR: 73/9		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. I. DASZYŃSKIEGO 27 W WAŁBRZYCHU	
STADIUM	BRANŻA	DATA	NR RYSUNKU
<b>PW</b>	<b>ARCH.</b>	03.LUTY <b>2020</b>	<b>1/A</b>