słup stalowy S pod projektowane belki HEB 120 stanowiące element wzmocnienia istniejących blek stropowych I220, szczegół D



korona słupa S



przekrój V-V



UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej ;
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie ;
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej ;
4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić z inwestorem i projektantem ;
5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta ;
6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wymiarach przerwać pracę i skontaktować się z projektantem ;
7. Wszystkie elementy stalowe oczyścić do trzeciego stopnia czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie ;
8. Technologia montażu słupa:

   zamontować belkę podporową HEB120 na podporach ściennych C120, podstemplować belkę HEB120 drewnianymi stemplami, nasunąć słup na stopę fundamentową, wywiercić otwory o wymaganej średnicy w stopie fundamentowej, zamontować kotwy rozprężne HILTI HS3 ;
9. Beton: B25
   stal: AIIIN

ważne:

- **każdorazowo sprawdzić wymiar pomiędzy belką HEB120 a stopą fundamentową i do tego wymiaru dostosować słup wsporczy S**

- **drobne nieznaczne szczeliny pomiędzy koroną słupa a spodem belki HEB klinować blachami stalowymi**

M&W Projektowanie Konstrukcyjne
ul. Broniewskiego 13
58-309 Wałbrzych
tel.: +48 601 710 373
e-mail: mw.pojektowanie@yahoo.com

OPRACOWAŁ:	inż. Mateusz Czerwiński				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Czerwiński				
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Poznańskiej 12 w Wałbrzychu				
OBIEKT:	budynek przy ul. Poznańskiej 12 w Wałbrzychu				
TYTUŁ RYSUNKU:	rysunek wykonawczy fundamentu F i słupa S, szczegół D				
DATA:	09-07-2020	SKALA:	1:10	RYS/ILOŚĆ:	5/4