



Technologia prac do wykonania :

- 1) Zbicie tynków na elewacji, wnękach okiennych i drzwiowych.
- 2) Demontaż istniejących rynien spustowych.
- 3) Oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji, wnęk okiennych i drzwiowych.
- 4) Zagrunтовanie powierzchni elewacji, wnęk okiennych i drzwiowych.
- 5) Otworzenie i zamontowanie zniszczonych zdobień na elewacji frontowej - gotowe elementy kolwione chemicznie.
- 6) Wykonanie warstwy pośredniej tynku cementowo-wapiennego z zaprawieniem bruzd po ściągach budynku.
- 7) Wykonanie warstwy tynku cementowo-wapiennego niwelującej powierzchnie elewacji.
- 8) Wykonanie tynku cementowo-wapiennego gładkiego na szpaletach okiennych i drzwiowych.
- 9) Wymiana drzwi wejściowych do budynku.
- 10) Wykonanie tynku cementowo - wapiennego -tynki ozdobne na elewacji, gzymsach, zdobieniach.
- 11) Wykonanie cokołu z tynku cementowo-wapiennego gładkiego.
- 12) Montaż istniejących rur spustowych na nowych uchwytych.
- 13) Wymiana kraterek wentylacyjnych.
- 14) Wymiana parapetów powlekanych.
- 15) Wymiana wszystkich obróbek blacharskich.
- 16) Zagrunтовanie powierzchni elewacji, detali architektonicznych, wnęk okiennych i drzwiowych pod malowanie.
- 17) Malowanie powierzchni elewacji i detali architektonicznych farbą sylikatową.
- 18) Malowanie wnęk okiennych i drzwiowych oraz opasek wokół okien i drzwi farbą sylikatową.
- 19) Zaimpregnowanie i pomalowanie desek gzymsowych (przy dachu) w kolorze ciemny dąb.
- 16) Montaż lampy z czujnikiem ruchu nad drzwiami wejściowymi na elewacji frontowej i tylnej.
- 16) Wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej szerokości 100 cm oraz osadzić obrzeża na głębokość 30 cm.

Widok elewacji bocznej lewej – projektowany remont elewacji bez docieplenia.

UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do remontu ścian zewnętrznych należy:
-Zabezpieczyć drzwi i okna folią.
-Zabezpieczyć metalowe elementy elewacji folią.

Biurowo-projektowo-usługowe
"W P R O J E K T"
Bukasz Władysław

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr upraw.	240/01/DUW	skala	1 : 100
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	inwestor	ul. Wysokiego 2	nr. nr	9
Localizacja	ul. Wysokiego 2 ; ul.:58–300 Wólczych	Współpraca	Miejski Urząd Miejski przy ul. Wysokiego 2 w Wólczych	egz. nr	