



ARCHITEKTURA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC SPRWDZAJĄCY:	AU-F2/188/81 NR UPR.	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
<div>OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA</div> <div>REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN ORAZ OSUSZENIEM I ODWODNIENIEM BUDYNKU</div> <div>TYTUŁ RYSUNKU</div> <div>ELEWACJA ZACHODNIA</div> <div>REMONT</div>			

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN ORAZ OSUSZENIEM I ODWODNIENIEM BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA ZACHODNIA
	REMONT

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	
	PROJEKTANT	
KONSTRUKCJA		
	SPRWDZAJĄCY:	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHI*id.*
NOWA DZIEDZINA

STUDIO ARCHITEKTURA
ul. Boya-Zelenskogo 49 e-mail: archi.id@wp.pl
58-308 Wobrzzych

	COKŁ – RENOWACJA	
①	<ul style="list-style-type: none"> - SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ - DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL - ODRZYBIENIE PREPARATEM ODRZYBIAJĄCYM - WARSZTWA WYRÓWNIWCZA – ZAPRAWA CEMENTOWA - ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACYJNE – DYSPERBIT 2* - DOOCIEPLENIE SZCZAN STYROPIANE HYPORFOROM EPS P 040 GR 5 CM LUB RÓWNOWAZNYM. TYN SILIKATOWY STRUKTURALNY K 1,5 BARIWONY - PŁYTKI ELEWACYJNE KLUNKEROWE, FUGA SZARA LUB W KOLORZE KLUNKIERU 	
②	<p>SCIANA – RENOWACJA</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ GR 3CM - DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM - WZMACNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX - DOOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 030 GR. 12CM W SYSTEMIE STO LUB RÓWNOWAZNYM. TYN SILIKATOWY STRUKTURALNY K 1,5 BARIWONY 	
	<p>UWAGA – DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE TYNKU BARIWONEGO W MASIE POD WARUNKIEM, ŻE WYKONAWCA ROBÓT ZAGWARANTUJE FACHOWE ZATAJCIE TYNKU BEZ WIDOCZNYCH PLAM Z PRZECIERANIA TYNKU</p>	
③	OPASKI WOKÓŁ OKIEN – WKLESLE SZER. 6CM – ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH, TYNK SILIKATOWY GŁADKI	
④	DOŚWIETLACZ PIWNICZNY – – ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCEJ – MONTAŻ DOŚWIETLACZA PIWNICZNEGO Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM, RUŚZTI ZE STAŁI NIERDZEWNEJ KRATOWE – OCYNKOWANE OBRZEŻE DO ŁĄCZENIA Z BETONEM – PODŁĄCZENIE ODWADNIAJĄCE	
⑤	OKNO PIWNICZNE – PROJEKTOWANE OKNO Z PCV JEDNORAMOWE UCHYLENO-ROZWIERALNE Z WBUDOWANYM NAWIEWNIKIEM HIGROSTEROWANYM OKNO WBUDOWANE W ISTNIEJĄCY LECCZ LIKWIDOWANY OTWÓR DRZWIOWY	
	RURY SPUSTOWE – Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,6–0,65MM	
	KABLE TELETECHNICZNE – LUZNO WIŚZĄCE KABELE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORÓZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM	
	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
	GMINA	MIEJSCOWOŚĆ
	WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH
	DZIAŁKA NR:	517/2
	OBREB: ŚRÓDMIEŚCIE	NR 27
	STADIUM	BRANŻA
		DATA
	PB	ARCH.
		SIERPIEŃ
		2019
		1:100
		NR RYSUNKU
		3/A