

ARCHI

id.

PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA

58-309 Wąbrzych ul. Bóya-Zelaskiego 49 e-mail: archi.id@wp.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANT:
ARCH. IWONA DZIEDZIC

SPRWDZAJĄCY:

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

NR UPR. AU-F2/188/81

NR UPR.

NR UPR.

NR UPR.

PODPIS

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN ORAZ OSUSZENIEM I ODWODNIENIEM BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PÓŁNOCNA

REWONT

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN ORAZ OSUSZENIEM I ODWODNIENIEM BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA PÓŁNOCNA	
REWONT	

	ISTNIEJĄCY MUR PRUSKI
	SKUCIE TYNKU – WYPEŁNIENIE STYROPIAN EPS 030 GR.2CM
	STYROPIAN EPS 030 GR. 8CM
	STYROPIAN EPS 030 GR. 2CM
	ISTNIEJĄCY MUR PRUSKI
	ELEMENT DREWNIANY
	STYROPIAN EPS 030 GR. 8CM
	DESKI ELEWACYJNE – UKŁAD ODTWARZAJĄCY MUR PRUSKI – THERMODREWNO LUB DESKI Z DREWNA EGZOTYCZNEGO O WYM 12*4CM MOCOWANE DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI LBY SRUB WŁĘBIONE, ZASZPACHLOWAĆ
IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – PROJEKTOWANE	
– SKUCIE W CAŁOŚCI ZDEGRADOWANYCH ŚCIANEK DOGOSKOWYCH	
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM	
– WZMOCNIENIE PREPARATEM NP. STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM	
– WARSTWA WYRÓWNAWICZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT	
– DOCIEPLENIE W PASIE SZER.100 CM PONIŻEJ TERENU STYROPIANEM EPS P GR. 5CM	
COKÓŁ – RENOWACJA	
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ	
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL	
– ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM	
– WARSTWA WYRÓWNAWICZA – ZAPRAWA CEMENTOWA	
– ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACYJNE – DYSPERBIT 2*	
– DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM HYDROFOBOWYM EPS P 040 GR.5 CM	
– PŁYTKI ELEWACYJNE KLINKEROWE, FUGA SZARA LUB W KOLORZE KLINKIERU	
ŚCIANA WYKONANA W TYNKU – RENOWACJA	
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ GR. 3CM	
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM	
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX	
– DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 030 GR. 12CM W SYSTEMIE STO	
LUB RÓWNOWAZNYM. TYN SILIKATOWY STRUKTURALNY K 1,5 BARIWONY	
UWAGA –	
DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE TYNKU BARIWONEGO W MASIE POD WARUNKIEM, ŻE WYKONAWCA	
ROBOT ZAGWANTUJE FACHOWE ZATARCIE TYNKU BEZ WIDOCZNYCH PLAM Z PRZEBIEGANIA TYNKU	
OPASKI WOKÓŁ OKIEN – WKLESŁE SZER. 6CM – ODTWORZENIE	
ISTNIEJĄCYCH, TYNK SILIKATOWY GŁADKI, BARIWONY	
DREWNIANE OŚCIEŻNICE ZDEMONTOWAĆ , UBIYTKI W OŚCIEŻACH UZUPEŁNIĆ	
STYROPIANEM EPS 030	
MUR PRUSKI – REMONT	
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ	
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM	
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX	
– DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 030 GR. WG SZCZEGÓŁU	
TYNK SILIKATOWY STRUKTURALNY K 1,5 BARIWONY	
– ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNAJEJ SZKIELETOWEJ NALEŻY OCZYSZCZ	
Z POWŁOKI MALARSKIEJ, WZMOCNIĆ	
– DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPES 030 GR. 8CM WG SZCZEGÓŁU	
– ODTWORZENIE RYSUNKU KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ DREWNAJEJ WG	
OPISU NA ZAŁĄCZONYM DETALU	
ELEMENTY DREWNIANE POKRYĆ OLEJEM LUB WOSKIEM DO STOSOWANIA NA	
ZEWNĄTRZ LUB FARBA DO DREWNA NA BAZIE OLEJENEJ	
– DEKORACYJNE W DETALU KONCOWKI KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ ODTWORZYĆ	
POPURZECZ SOBIAGNIECIE FORMY Z ISTNIEJĄCEGO DETALU	
OKŁADZINA Z DESEK – REMONT	
– DESKI OCZYSZCZĆ Z POWŁOKI MALARSKIEJ, WZMOCNIĆ	
– OKŁADZINA PROJEKTOWANA Z DESEK Z THERMODREWNA LUB Z DESEK	
Z DREWNA EGZOTYCZNEGO, SZER. 12CM GR. 32MM ŁĄCZONE NA NAKŁADKE,	
MOCOWANE DO RUSZTU Z ŁAT50*32MM I KONTRLAT 32*32MM	
RUSZT MOCOWANY DO ISTNIEJĄCEJ OKŁADZINY DREWNAJEJ	
– PAROIZOLACJA MOCOWANA DO ISTNIEJĄCEJ OKŁADZINY Z DESEK	
– WELNA MINERALNA 030 GR. 5CM WYPEŁNIAJĄCA PRZESTRZEŃ MIĘDZY ŁATAMI	
KRANEDZIE DESEK LEKKO WYOBLONE LUB FAZOWANIE	
OKŁADZINĘ POKRYĆ OLEJEM LUB WOSKIEM DO STOSOWANIA NA	
ZEWNĄTRZ LUB FARBA DO DREWNA NA BAZIE OLEJENEJ	

RURY SPUSTOWE –
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,6–0,65MM

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORÓZUMIENIU
Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I
UKRZIĆ POD DOCIEPLENIEM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ
WĄBRZYCH	WĄBRZYCH
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 54	
DZIAŁKA NR:	517/2
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY	
OBREB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27	
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI NR 54 W WĄBRZYCHU	
STADIUM	BRANŻA
	DATA
	SIERPIEN
PB	ARCH.
	2019
	1:100
	4/A