



①

IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – PROJEKTOWANE
- SKUCIE W CAŁOŚCI ZDEGRADOWANYCH ŚCIANEK DOCISKOWYCH
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
- WZMOCNIENIE PREPARATEM NP. STOPRIM GRUDNEX LUB RÓWNOWAŻNYM
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT
- DOCIEPLENIE W PASIE SZER.100 CM PONIŻEJ TERENU STYROPIANEM EPS P GR. 5CM
- FOLIA KUBEŁKOWA

COKÓŁ – RENOWACJA
- SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
- ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA – ZAPRAWA CEMENTOWA
- ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACYJNE – DYSPERBIT 2*
- DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM HYDROFOBOWYM EPS P 040 GR.5 CM
- PŁYTKI ELEWACYJNE KLINKIEROWE, FUGA SZARA LUB W KOLORZE KLINKIERU

②

ŚCIANA WYKONANA W TYNKU – RENOWACJA
- SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ GR. 3CM
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX
- DOCIPELENIE STYROPIANEM EPS 030 GR. 12CM W SYSTEMIE STO LUB RÓWNOWAŻNYM. TYN SILIKATOWY STRUKTURALNY K 1,5 BARWIONY

UWAGA –

DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE TYNKU BARWIONEGO W MASIE POD WARUNKIEM, ŻE WYKONAWCA ROBÓT ZAGWARANTUJE FACHOWE ZATARCIE TYNKU BEZ WIDOCZNYCH PLAM Z PRZECIERANIA TYNKU

③

OPASKI WOKÓŁ OKIEN – WKLĘSŁE SZER. 6CM – ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH, TYNK SILIKATOWY GŁADKI, BARWIONY
DREWNIANE OŚCIEŻNICE ZDEMONTOWAĆ , UBYTKI W OŚCIEŻACH UZUPEŁNIĆ STYRIOPIANEM EPS 030

④

MUR PRUSKI – REMONT
- SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX
- DOCIPELENIE STYROPIANEM EPS 030 GR. WG SZCZEGÓŁU TYNK SILIKATOWY STRUKTURALNY K 1,5 BARWIONY
- ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNAINEJ SZKIELETOWEJ NALEŻY OCZYŚCIĆ Z POWŁOKI MALARSKIEJ, WZMOCNIĆ
- DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPES 030 GR. 8CM WG SZCZEGÓŁU
- ODTWORZENIE RYSUNKU KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ DREWNIANEJ WG OPISU NA ZAŁĄCZONYM DETALU

ELEMNTY DREWNIANE POKRYĆ OLEJEM LUB WOSKIEM DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ LUB FARBĄ DO DREWNA NA BAZIE OLEJENEJ
- DEKORACYJNE W DETALU KOŃCÓWKI KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ ODTWORZYĆ POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE FORMY Z ISTNIEJĄCEGO DETALU

⑤

OKŁADZINA Z DESEK – REMONT
- DESKI OCZYŚCIĆ Z POWŁOKI MALARSKIEJ, WZMOCNIĆ
- OKŁADZINA PROJEKTOWANA Z DESEK Z THERMODREWNA LUB Z DESEK Z DREWNA EGZOTYCZNEGO, SZER. 12CM GR. 32MM ŁĄCZONE NA NAKŁADKĘ MOCOWANE DO RUSZTU Z ŁAT50*32MM I KONTRŁAT 32*32MM
RUSZT MOCOWANY DO ISTNIEJĄCEJ OKŁADZINY DREWNIANEJ
- PAROIZOLACJA MOCOWANA DO ISTNIEJĄCEJ OKŁADZINY Z DESEK
- WEŁNA MINERALNA 030 GR. 5CM WYPEŁNIAJĄCA PRZESTRZEŃ MIĘDZY ŁATAMI

KRAWĘDZIE DESEK LEKKO WYOBLONE LUB FAZOWANE
OKŁADZINĘ POKRYĆ OLEJEM LUB WOSKIEM DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ LUB FARBĄ DO DREWNA NA BAZIE OLEJENEJ

RURY SPUSTOWE –
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,6–0.65MMM

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			PODPIS
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC NR UPR. AU-F2/188/81	
		SPRWDZAJACY: NR UPR.	
	KONSTRUKCJA	PROJEKTANT NR UPR.	
		SPRAWDZAJĄCY: NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN ORAZ OSUSZENIEM I ODWODNIENIEM BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PÓŁNOCNA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 54

DZIAŁKA NR: 517/2
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.STANISŁAWA MONIUSZKI NR 54 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	SIERPIEŃ 2019	1:100	4/A