

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		11,1	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
2	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
3	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		19,1	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
4	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 3	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01 0428-0200	Rozebranie podłóg białych na półwpust	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
6	KNR 4-01 0429-0200	Rozebranie elementów stropów drewnianych: zasypek	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
7	KNR 4-01 0429-0300	Rozebranie elementów stropów drewnianych: ślepych pułapów	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
8	KNR 4-01 0429-0400	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
9	KNR 4-01 0429-0800	Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2	m		
		6,9	m	6,900	
				RAZEM	6,900
10	KNR-W 4-01 0347-0300	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 0313-0400	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200 mm - strop WPS	m		
		7,7	m	7,700	
				RAZEM	7,700
12	KNR 4-01 0313-0600	Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota	m		
		7,7	m	7,700	
				RAZEM	7,700
13	KNR-W 4-01 0204-0100	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m2		
		6,9	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
14	KNR 4-01 0203-0700	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego belek, podciągów i wieńcy- obetonowanie belek stalowych analogia	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
15	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
17	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
18	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
19	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność = 3	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
20	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
21	KNR 2-02 0803-0600	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie.	m2		
		4,9	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
22	KNR 2-02 2003-0400	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 100-02.	m2		
		11,1	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
23	KNR 2-02 2004-0500	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01 instalacja wód kan podwieszana	m2		
		5,3	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
24	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	m2		
		47,8	m2	47,800	
				RAZEM	47,800
25	KNR-I 0-12 0829-1100	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej metodą kombinowaną	m2		
		22,2	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
26	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
27	KNR 4-02 0311-0300	Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-02 0218-0400	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanej bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-02 0230-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 4-02 0233-0300	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-02 0233-0400	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-02 0109-0100	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o średnicy 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-02 0114-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
34	KNR 2-15 0103-0100	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
35	KNR 2-15 0107-0100	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 2-15 0110-0100	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 mm	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
37	KNR 2-15 0205-0200	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
38	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
39	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-02 0223-0300	Wymiana ustępu z miską fajansową typu "Kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-02 0219-0200	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
44	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2,8	m3	2,800	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,800
45	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		4,2	t	4,200	
				RAZEM	4,200