

Punkt	RZĘDNA TERENU m n.p.m.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE KANAŁU m	ODLEGŁOŚĆ m
	440,04	439,00		0.00
ODWODNIENIE LINIOWE	439,46	439,36		2,52
tA	440,00	439,17		
ODWODNIENIE LINIOWE	439,46	439,36		4,58
	439,97	438,97		5,25
studnia śr.315mm (Kd1)	439,97	438,97 / 438,97	1,00 / 1,00	6,85
tA	439,97	439,17		
	439,97	438,90		11,55
studnia śr.315mm (Kd2)	440,03	438,83 / 438,83	1,20	16,05
tA	439,90	439,10		
studnia śr.425mm z osadnikiem h=0,70m (So)	439,42	438,10 / 437,95	1.32 / 1.47	22,05

Odcinek	DŁUGOŚĆ m	SPADEK KANAŁU %	ŚREDNICA KANAŁU mm
2,52 – 5,25		0.5%	PVC 110mm
5,25 – 6,85	1,60	0,5%	PVC 110mm
6,85 – 11,55	4,70	1,52%	PVC 160mm
11,55 – 16,05	4,50	1,52%	PVC 160mm
16,05 – 22,05	6,00	12,17%	PVC 160mm
za 22,05			PVC 200mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ORAZ PODŁĄCZENIE ODPŁYWÓW RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI BURZOWEJ DLA BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

PODŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH DO KD
ROZWINIĘCIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	STANISŁAWA MONIUSZKI 35
DZIAŁKA NR: 634/1	OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. ST. MONIUSZKI 35 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW		LUTY 2016	1:100	2/PZT