

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
2	KNR 4-01 0519-0600	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa - izolacja tarasu	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
3	KNR 4-01 0519-0700	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
4	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - warstwa spadkowa	m3		
		2,23	m3	2,230	
				RAZEM	2,230
5	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej - płyta dociskowa	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
6	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
8	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt poliuretanowych PIR. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa - wymiana	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
11	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy spadkowa ASO-EZ2 Plus-taras	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
12	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy dociskowa ASO-EZ2 Plus-taras	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
13	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - warstwa dociskowa Krotność = 3	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
14	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy uszczelniającej - izolacja podpłytkowa	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
16	KNR-I 0-12 1118-0600	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą-taras	m2		
		31,9	m2	31,900	
				RAZEM	31,900
17	KNR-I 0-12 1119-0200	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10 cm - bez przycinania płytek układanych na klej metodą zwykłą	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR 2-02 1209-0100	Balustrady tarasowe -demontaz i montaż	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
19	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odróbki dachowe	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
20	KNR 2-02 0508-0200	Rynny dachowe z blachy tytan cynkowanej, grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
21	KNR 2-02 0510-0101	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 8 cm.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
22	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,04	t	0,040	
				RAZEM	0,040
24	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB140	m		
		9,7	m	9,700	
				RAZEM	9,700
25	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennej, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
26	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
27	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
28	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 0307-0200	Przymurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1 cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 2-13 1008-0100	Torkretowanie stropów . Stropy o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m. Grubość warstwy 10 mm	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
31	KNR 4-01 0703-0200	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
32	KNR 4-01 0704-0100	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
33	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,8	m3	3,800	
				RAZEM	3,800
34	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		3,8	m3	3,800	
				RAZEM	3,800
35		Koszty składowania gruzu	t		
		6,8	t	6,800	
				RAZEM	6,800