



PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHID.

55-309 Wąbrzych ul.Boya-Zaleńskiego 49 e-mail: archid@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR:	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
KONSTRUKCJA		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	REMONT ELEWACJI Z DOCEPLENIEM ŚCIAN, WYKONANIE IZOLACJI P.WILGOCIOWEJ PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN FUND. WRAZ Z OPASKĄ BETONOWĄ, WOKÓŁ BUDYNKU
Tytuł rysunku	
ELEWACJA ZACHODNIA	REMONT

	(5)		<p>istniejąca ściana pionowo bruźda w scianie gr. 3cm szer. 17cm przewód wentylacji grawitacyjnej wymiemy o przekroju 14/14cm, blacha stalowa nierdzewna gr. 0,7mm mocowany obejmami w bruździe do ściany docieplenie – styropian EPS 031 gr 15cm wzdłuż przewodów wentylacyjnych tynk, kątęś na podkońowej lub pancernej siłce z włókna szklanego</p>
(1)	1	<p>COKOL – REMONT – SKŁÓC OKADZINY TYNKARSKIEJ – ZABIEGI DEZYNFECYJNE WODOROZCIENIANYM PREPARATEM O WYSOKIM STOPNIU ODDELAJANIA NA ALG I GRZYBY – WZMACNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRującym – WYRÓWNAWE PODŁOŻA ZAPRAWĄ CEM-WAP. – AKRYLOWA SZPACHLA DYSERSYJNA DO USZCZELNIANIA I OCZYSZCZENIA W OBSZARZE COKOŁU – DOOCIEPLENIE STROPIANEM HYDROIZOLOWYM EPS P 031 GR- 12-14CM DO GŁĘBOKOŚCI 5 CM PONIŻE PRZEWODZIWI OPASKI – PŁYTKI KLINKEROWE NA PODWOJNYCE LUB PANCRNEJ SIŁATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO GL. 5CM PONIŻEJ OPASKI</p>	
(2)	2	<p>ŚCIAANA – REMONT – SKŁÓC POWŁOKI TYNKARSKIEJ NIESPOŁUNEJ Z PODŁOŻEM – UZIUPLENIE GŁĘBKICH UBITYKÓW W CEGLACH – ZABIEGI DEZYNFECYJNE WODOROZCIENIANYM PREPARATEM O WYSOKIM STOPNIU ODDELAJANIA NA ALG I GRZYBY – WZMACNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRującym – DOOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO STROPIANEM EPS 031 GR.15CM – TYNK NAMIERZOCHOWY SILIKATOWY K1,5</p>	
(3)	3	<p>ZADAŚCZENIE WEJŚCIA GOSPODARCZEGO – DASZEK ŁUKOWY W KONSTRUKCJI STAŁOUEJ NIEROZDZEWNEJ WSPORNIKOWEJ, MOCOAWANEJ DO ŚCIANY NA KOŁYMY WKLEJANE PRZEKRĘTOE Z POLIMEGLANU BEZBARWNEGO 200X100CM</p>	
(4)	4	<p>SCHOĐOW ZEWNĘTRZNE – REMONT – PŁYTĄ BETONOWĄ GR. 12CM Z WTOPIIONĄ SIATKĄ Z PRĘTÓW Nr 10MM – STAŁ A-Illl (346S) UCIOZONA NA GRUNTCIE, ŚCIANY POŁICZKOWE Z BLOCzków BETONOWYCH M-6 GR. 24CM OKADZIONA STOPNI – GRANIT PŁOMIENIOWANY – grubość stopnic 3cm – grubość podstopnicy 2cm – wysunięcie noska poza lico podstopnicy min. 1-2cm – zewnętrzna krawędź noska z fażką techniczną</p>	
(5)	5	<p>DREWNO WEJŚCIOWE – WYMIANA DRZWI DREWINIANE DWUSKRYPTOWE, PRZESZLONE PLYTIONOE, PORTEKI TRANSPARENTNĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ</p>	
(6)	6	<p>WENTYLACJA – WYPROWADZCENIE PONAD DACH – PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, WIEMIENEJ Z BLACHY STAŁOUE NIEROZDZEWNEJ, GR. 0,7MM O WYMI. 14x14CM PROWADZIC DO DOPIELNIU I WPROWADZIC PONAD DACH, PRZEDNO ZABCZEPICZONY OD STRONY MURU PLASZCZYZNĄ ALUMINIOWYMY Z WETNĄ MINERALNĄ GR. 3CM – ZAKOŃCZYĆ DASZKEM WYMETRZNIKOWYMO OSADZONYM NA OCIEPLCENIU PODSTAWIE Z KOZNIERZEM ZAMYKAJĄCYM OCIEPLENIE</p>	
(7)	7	<p>BLENDA OKIENNA – PROJEKTOWANA GL. 5CM</p>	
PARYFETY – WYMIANA			
PŁYTKI PARAFETOWE KLINCEROWE BURGUO			
OBRÓBKİ BLACHARSKIE –			
– BLACHA POWLEKANĄ GR. 0,7MM ANTRACYT			
RURY SPUSTOWE , RYNNY –			
– BLACHA STAŁOWA OCYNKOWANA			
KABLE TELETECHNICZNE –			
– LUZO NYMSZĄCIE KABLE TELETECHNICZNE NALETZY W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELEM SIEDZIBOUCO W RURACH OCZYSZCZONYCH POD DOOCIEPLENIEM ELEMENTY STAŁOUE OSADZONE NA ŚCIAANACH ZLIKWiDOWC			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANCEGO			
GMINA	MIEŠCOWNOŚĆ	ULICA, NR	
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. PRZYJACIOŁ ŻOZNIERZA 20A	
DZIAŁKA NR:	5/10	DZIAŁKA NR: WSPOŁNOTA MIESZKANOWIA PRZY UL.PRZYJOŁOŁ ŻOZNIERZA NR 20A W WAŁBRZYCHU	
OBGRĘB: BIŁY KAMIEN NR 14	BRANŻA	DATA	SKALA
			NR RYSUNKU
PA-B	ARCH.	2023	1:100
			1/A