




NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN	
	NAPRAWA PEKNEĆ W SYSTEMIE HELIFIX: 1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40 MM PRĘTÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI MIN. 100CM, PO OBU STRONACH PEKNEĆ PO MIN. 50CM, W ODSŁĘPACH W PIONIE MIĘDZY PRETAMI CO 6 WARSTW CEGIEŁ 2. INIEKCJA – ZAPEKNIE NIE OCZYSZCZONYCH RYS I PEKNEĆ ZACZY NEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA
	WZMOCNIENIE PÓŁ MIEDZYOKIENNYCH SIĄTKĄ CIĘTO–CIĄGNIĄ ZŁ STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM, WYPEŁNIENIE OCZEK SIĄTKI ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I ZATARCIE NA GŁADKO

1	COKÓŁ – REMONT – ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPROM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – POWŁOKA PRZECIWMILGOCIOWA POLIMEROWO–BITUMICZNA NA WRÓWNANYM ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, PODŁOŻU – DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 040 GR. 5CM – OKŁĄDZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYJNYCH NA PODWÓJNEJ WARSTWIE SIĄTKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
2	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUŁCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – UZUPEŁNIENIE GŁĘBOKICH UBYTKÓW W CEGŁACH – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – STYROPIAN EPS 031 GR. 12CM – TYNK NAMIERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
3	DETAL ARCHYTEKTONICZNY W POSTACI OPASEK OKIENNYCH, GZYMŚÓW CIĄGNIONYCH, PILASTRÓW NALEŻY W CAŁOŚCI ODTWORZYĆ ZACHOWUJĄC WYMIARY ISTNIEJĄCYCH USKOKÓW DETAL WYODRĘBNIŁO KOLORYSTYCZNIE ZGODNIE Z RYS. 4/A

PARAPETY– PŁYTKI KLINKIEROWE POWLEKANE BURGUND–CERRAD, SPADEK MIN. 3%
OBRÓBKI BLACHARSKIE – – BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT
RURY SPUSTOWE – – BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE –  
– LUŻNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORÓZUMIENIU Z WŁAŚCIECIEM SIECI ZABUDOWAĆ W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENEM PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA ŚCIANACH ZLIKUIDOWAĆ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA WAŁBRZYCH	ULICA, NR UL. PIASTA 11
DZIAŁKA NR: 10/4	DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 17 UL. PIASTA NR 11 W WAŁBRZYCHU
STADIUM	BRANŻA
PB	ARCH.
	STYCZEŃ
	2022
	1:100
	2/A



OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA Wschodnia	Remont

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PROJEKTANT:	NR UPR:	PODPIS
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	
ARCHITEKTURA			
KONSTRUKCJA			

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIO. 58-309 Wotbrzych ul.Boya-Zeerskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl