



RZUT PIWNIC
IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA ŚCIAN ZEWN.
SKALA 1:50



w miejscu zasłepionych studzienek podokiennych
zamontować kratkę wentylacyjną
o pow. przekroju min. 0,03m

SCHEMAT IZOLACJI POZIOMEJ



w miejscu zasłepionych
studzienek podokiennych
zamontować kratkę wentylacyjną
o pow. przekroju min. 0,03m²

ściany zewnętrzne - iniekcja wew. oraz izolacja pionowa zewnętrzna

- IZOLACJA PRZECIWLGOCIOWA POZIOMA I PIONOWA
- IZOLACJA PRZECIWLGOCIOWA POZIOMA

EkoSanit		TUSZYN 5B, 58-207 TUSZYN TELEFON 694 631 648, email: wonajdrzejska@onet.pl	
projektował mgr inż. Iwona Jedrzejewska nr upr. D05/0136/PBS/17		D05/IS/0331/17	
tytuł rzut piwnicy izolacja pozioma i pionowa		projekt budowlany	
faza		data: 04.01.2023	
skala: 1:50		rys.nr	
3-1S		obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny adres: Wąbrzych, ul. Niepodległości 26, dz.nr 804, obr.33 Podgórze inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Niepodległości 26, 58-300 Wąbrzych	