



RZUT PIWNIC  
IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA ŚCIAN ZEWN.  
SKALA 1:50



w miejscu zasłepionych studzienek podokiennych  
zamontować kratkę wentylacyjną  
o pow. przekroju min. 0,03m

SCHEMAT IZOLACJI POZIOMEJ



w miejscu zasłepionych  
studzienek podokiennych  
zamontować kratkę wentylacyjną  
o pow. przekroju min. 0,03m²

ściany zewnętrzne – iniekcja wew. oraz izolacja pionowa zewnętrzna

- IZOLACJA PRZECIWLIGOCIOWA POZIOMA I PIONOWA
- IZOLACJA PRZECIWLIGOCIOWA POZIOMA

Ekosanit  
TUSZYN 5B, 58-207 TUSZYN  
TELEFON 694 631 648, email: wonajedrzejska@onet.pl

projektował  
mgr inż. Iwona Jedrzejska  
nr upr. D05/0136/PBS/17  
D05/IS/0331/17

tytuł  
rzut piwnicy  
izolacja pozioma i pionowa  
faza  
projekt wykonawczy

obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny  
adres: Wałbrzych, ul. Niepodległości 26, dz. nr 804, obr. 33 Podgórze  
inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Niepodległości 26, 58-300 Wałbrzych  
rys. nr  
data: 04.01.2023  
skala: 1:50