

1	COKÓŁ – REMONT – SKUCIE ZAPRAWY – ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNY – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPROM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – NA WYSOKOŚCI COKOŁU 2X PRZECIWWILGOCIOWA POWŁOKA POLIMEROWO–BITUMICZNA POŁOŻONA NA WYRÓWNANYM ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ PODŁOŻU – STYROPIAN HYDROFOBOWY GR. 5CM – PŁYTKI KLINKIEROWE NA PODWÓJNEJ SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
2	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – UZUPEŁNIENIE GŁĘBOKICH UBYTKÓW W CEGŁACH – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM – TYNK NAWIERZCHNIOWY CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY K1,5 NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO TYNK W POZIOMIE DWÓCH KONDYGNACJI BONIOWANY
3	ŚCIANA – REMONT – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – UZUPEŁNIENIE GŁĘBOKICH UBYTKÓW W CEGŁACH, WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ŚCIANY (SZPAŁDOWANIE) – TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY KAT.III BONIOWANY – TYNK NAWIERZCHNIOWY CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO ODPORNEGO NA ALKALIA
4	OPASKI WOKÓŁ OŚCIEŻY OKIENNYCH – SZER. 6CM
5	ZADASZENIE ŁUKOWE WSPORNIKOWE Z POLIWĘGLANU BEZBARWNEGO

UWAGA–
WZDŁUŻ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH DO PODZIEMII NALEŻY WYKONAĆ BALUSTRADĘ METALOWĄ WYS. 110CM WRAZ Z ZAMYKANĄ FURTKĄ
WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI W CZĘŚĆI PRZYLEGAJĄCEJ DO DZIAŁKI NR 611 NALEŻY WYKONAĆ BALUSTRADĘ METALOWĄ WYS. 110CM – PROFILE ZAMKNIĘTE 42/25MM, WYPEŁNIENIE AŻUROWE PRĘTAMI ŚR.12MM CO 12CM W OSI PRĘTÓW

PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE –
– BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI–
– KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE –
– BLACHA STALOWA TYTAN–CYNK GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE –
– LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z WŁAŚCIECIELEM SIECI ZABUDOWAĆ W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHi.d.
58–309 Wałbrzych ul.Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR: AU–F2/188/81	
KONSTRUKCJA			

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 7

DZIAŁKA NR: 623
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27
DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.ST.MONIUSZKI NR 7 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	PAŹDZIERNIK 2020	1:100	2/A