



UWAGI:

- Istniejąca instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
- Nowa instalację gazu wykonać z rur miedzianych 1g czonych 1utem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
- Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
- Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przewód spalinowy prowadzić w odległości min.30cm od belek drewnianych.
- Przewód spalinowy i przewód wentylacyjny z lokalu nr 1A prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego w lokalu nr 1.

OZNACZENIA:

- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
- 2 — nr lokalu mieszkalnego
- Kg — kuchenka gazowa
- Pgi — kocioł gazowy
- ☒ — istniejący gazomierz mechaniczny
- LG

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Walbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Walbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.	
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr. 1 i 1A w budynku przy pl. Lelewela 1 w Walbrzychu Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna	1:50	J-6	
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko Agata Nowak	nr. upraw.	Data	Podpis
		135/02/DUW	17.07.2016r.	