



UWAGI:

1. Instalację zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEX/Al/PEX łączonych przez kształtki zociskowe.
2. Projektowana wodę podłączyć do istniejącej instalacji w pom. WC
3. Istniejące umywalki zdemontować i zamontować nowe
- 4.Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych
- 5.Na odgórzeniach do punktów czerpalnych montować zawory odcinające.
6. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych
7. Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermaflex, przewody c.o izolacją FRZ gr 25mm.

OZNACZENIA:

- zimna woda
- c.w.u.
- umywalka
- zlewomywak

BPU NIP 886-129-41-60		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andruskonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel: 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl	
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal użytkowy ul. Moniuszki 2, 58-300 Wałbrzych dz. nr 531/1, 532/2, Obręb nr 27 Śródmieście AM12		Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarny	01.2020
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA WODOCIĄGOWA		Nr rys. 2