

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zagospodarowanie terenu</b>					
1		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm	m <sup>2</sup>		
		285,88	m <sup>2</sup>	285,88	
				RAZEM	285,88
2	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		3,0+6,0+3,0+11,0+1,0+6,0+1,0+17,0+18,0+8,0+6,0+5,0*2+4,0+6,0+6,5	m	106,50	
				RAZEM	106,50
3	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		poz.2*(0,25*0,1+0,2*0,1)	m <sup>3</sup>	4,79	
				RAZEM	4,79
4	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.2	m	106,50	
				RAZEM	106,50
5	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	285,88	
				RAZEM	285,88
6	KNR 2-31 d.1 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (przepuszczająca wodę) o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	285,88	
				RAZEM	285,88
7	KNR 2-21 d.1 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		6,5	m <sup>2</sup>	6,50	
				RAZEM	6,50
8	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		2,8*1,0	m <sup>2</sup>	2,80	
				RAZEM	2,80
9	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	2,80	
				RAZEM	2,80
10	KNR 2-31 d.1 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa pod schody - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	2,80	
				RAZEM	2,80
11	KNR 2-23 d.1 0501-03	Montaż elementów prefabrykowanych betonowych stopni schodów terenowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00