

1	COKÓŁ – – SKUCIE RESZTEK POWŁOKI TYNKARSKIEJ – ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNY – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – POWŁOKA P.WILGOCIOWA 2*DYSPERBIT NA POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ OKŁADZINY COKOŁU – DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 030 GR. 12CM Z UWAGI NA STREFĘ MIESZKALNĄ DOLNA KRAWĘDŹ STYROPIANU 10CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU – TYNK HYDROFOBOWY COKOŁOWY GŁADKI NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
2	COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA – SKUCIE RESZTEK POWŁOKI TYNKARSKIEJ – ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNY – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – SZPAŁDOWANIE POWIERZCHNI PRZED DOCIEPLENIEM ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, SIATKA RABITZA Z WYPEŁNIENIEM OCZEK ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ ZATARTA NA GŁADKO – POWŁOKA P.WILGOCIOWA 2*DYSPERBIT NA POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ OKŁADZINY COKOŁU – DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 030 GR. 5 CM Z UWAGI NA STREFĘ MIESZKALNĄ DOLNA KRAWĘDŹ STYROPIANU 10CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU – OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYJNYCH NA PODWÓJNEJ WARSTWIE SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
3	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – UZUPEŁNIENIE GŁĘBOKICH UBYTKÓW W CEGŁACH – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GŁADKI (MODELOWANY) NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4	DETAE ARCHITEKTONICZNE – REKONSTRUKCJA ODTWORZYĆ POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA REMONTOWANEJ ELEWACJI TYNK NAWIERZCHNIOWY GŁADKI SILIKATOWY
5	BLENDA OKIENNA Z WBUDOWANYM MAŁYM OKNEM – RENOWACJA – OBRAMOWANIE BLENDY ZAMONTOWAĆ W POZIOMIE SĄSIEDNICH BLEND – PŁASZCZYZNĘ WEWNĘTRZNĄ BLENDY WOKÓŁ OKIENKA WYRÓWNAĆ DO DO LICA ŚCIANY STYROPIANEM
6	GZYMS WZDŁUŻ KRAWĘDZI DACHU – REKONSTRUKCJA ODTWORZYĆ POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA REMONTOWANEJ ELEWACJI TYNK NAWIERZCHNIOWY GŁADKI SILIKATOWY UWAGA– PRZY DOCIEPLENIU ŚCIAN SZCZYTOWYCH NALEŻY W PASIE SZEROKOŚCI 100CM ROZEBRAĆ DACHÓWKOWE POKRYCIE DACHOWE, WYDŁUŻYĆ ŁACENIE O 15CM, WIATROWNICE KRAWĘDZIOWE WYKONAĆ Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE ISTNIEJĄCEJ DACHÓWKI
	OKNO PIWNICZNE Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, LAMINOWANE W OKNIE ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE RAMY OKIENNE DREWNOPODOBNE – DĄB

PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE –
– BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI–
– KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE, RYNNY –
– BLACHA TYTAN – CYNK GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE –
– LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELEM SIECI ZABUDOWAĆ W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPL. PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA ŚCIANACH ZLIKWIDOWAĆ

PRACOWNIA PROJEKTOWA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCHi.d. 58-309 Wałbrzych ul.Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC NR UPR: AU-F2/188/81	
	KONSTRUKCJA		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DCOIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA WSCHODNIA	REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR		
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. 1 MAJA 16		
DZIAŁKA NR: 434/9 OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27		DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.1 MAJA NR 16 W WAŁBRZYCHU		
STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	LIPIEC 2020	1:100	2/A