

Oznaczenia:

- instalacja kanalizacyjna do wymiany/projektowny
- instalacja kanalizacyjna istniejąca
- instalacja kanalizacyjna podposadzkowa – projektowana
- instalacja wodociągowa – projektowana
- instalacja wodociągowa – istniejąca

K1 – nr pionu kanalizacyjnego

W1 – nr pionu wodciągowego

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontowac wyczstki
2. Przewody wodociągowe zaizolować otuliną typu FRZ gr 25mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych W3 natynkowo
4. Pion kanalizacyjny K6 prowadzic w bruździe sciennej
5. Kanalizację wykonac z rur PCV lub PP, instalacje wodciagową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku
6. Na pionach kanalizacyjnyh zamontować wyczystki.

BPU
NIP 886-129-41-60
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. marsz. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, , 58–301 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielrorodzinny ul. marsz. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, 58–301 Wałbrzych dz. nr 110, Obr. 26 Nowe MiastoAM3	Branża Sanitarna
Projektant: inż. E.D. Krawczyk	Spec: insta. sanitarne 75/DOS/05 — 08.2020	Skala 1:100
Asystent:		
Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC–INSTALACJA WOD–KAN	Nr rys. 2