


⑦

W1

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczkę
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych W3 natynkowo
4. Pion kanalizacyjny K6 prowadzić w bruzdzie ściennej
5. Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
6. Kanalizację wykonaną z rur PCV lub PP, instalacje wodociagową wykonaną z rur PP o średnicach jak na rysunku

 BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl NIP 886-129-41-60				
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. marsz. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, 58-301 Wałbrzych			Stadium PB
Objekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. marsz. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, 58-301 Wałbrzych dz. nr 110, Obr. 26 Nowe Miasteczko			Brązowa Sanitarno
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Specj. inż. sanitarno	08.2020	Skala 1:100
Asystent:		75/pos/05		
Tytuł rysunku	RZUT III PIĘTRA-INSTALACJA WOD-KAN			Nr rys. 6