


Oznaczenia:



- instalacja kanalizacyjna do wymiany/projektowny
- instalacja kanalizacyjna istniejąca
- instalacja wodociągowa – projektowana
- instalacja wodociągowa – istniejąca



- nr pionu kanalizacyjnego



- nr pionu wodociągowego

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczystki
2. Piony wodociągowe zoizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych W3 natynkowo
4. Pion kanalizacyjny K6 prowadzić w bruzdzie ściennym
5. Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
6. Instalację wykonac z rur PP o średnicach jak na rysunku

BPU		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE	
NIP 886-129-41-60		Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. marsz. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, , 58-301 Wałbrzych	Stadium PB	
Objekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. marsz. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, 58-301 Wałbrzych dz. nr 110, Obr. 26 Nowe MiastoAM3	Branża Sanitarna	
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. inż. sanitarny	08.2020
Asystent:		Spec. inż. sanitarny	08.2020
Tytuł rysunku	RZUT IV PIĘTRA–INSTALACJA WOD–KAN		Nr rys. 7