



Oznaczenia:



(K1)

– nr pionu kanalizacyjnego

(W1)

– nr pionu wodociagowego

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Przewody wodociagowe zaizolować otuliną typu FRZ gr 20mm.
3. Piony wodociagowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalacje wodociagową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku

BPU BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych NIP 886-129-41-60 tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl				
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. A. Wajdy 10, 58-300 Wałbrzych			Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. A. Wajdy 10, 58-300 Wałbrzych dz. nr 110, Obr.27 Śródmieście AM2			Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. insta. sanitarne 75/DOS/05	11.2020	Skala 1:100
Asystent:				
Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC-INSTALACJA WOD-KAN			Nr rys. 2