



Oznaczenia:

- — instalacja kanalizacyjna do wymiany/projektowny
- — instalacja kanalizacyjna istniejący
- — instalacja wodociągowa — projektowana

(K1) — nr pionu kanalizacyjnego

(W1) — nr pionu wodociągowego

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych W3 natynkowo
4. Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
5. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalacje wodociągową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku

BPU NIP 886-129-41-60					BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl	
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. A. Wajdy 10, 58-300 Wałbrzych				Stadium PB	
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. A. Wajdy 10, 58-300 Wałbrzych dz. nr 110, Obr.27 Śródmieście AM2				Branża Sanitarna	
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. insta. sanitarne	11.2020		Skala 1:100	
Asystent:		75/DOS/05				
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU—INSTALACJA WOD—KAN					Nr rys. 3