| | |
|---|---|
| ① | COKÓŁ –<br>– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ<br>– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL<br>– ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM<br>– WARSTWA WYRÓWNAWCZA – ZAPRAWA CEMENTOWA<br>– ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACYJNE – DYSPERBIT 2*<br>– DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM HYDROFOBOWYM EPS P 030 GR.12CM<br>– PŁYTKI ELEWACYJNE KLINKIEROWE, FUGA SZARA LUB W KOLORZE KLINKIERU |
| ② | ŚCIANA –<br>– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ GR. 3CM<br>– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM<br>–WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX<br>– DOCIPELENIE STYROPIANEM EPS 030 GR. 12CM W SYSTEMIE STO LUB RÓWNOWAŻNYM. TYN SILIKATOWY STRUKTURALNY K 1,5 BARWIONY |
| ③ | DOŚWIETLACZE PIWNICZNE –<br>– ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH MUROWANYCHLINKIEROWYCH<br>– MONTAŻ DOŚWIETLACZY PIWNICZNYCH Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM, RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ KRATOWE<br>– OCYNKOWANE OBRZEŻE DO ŁĄCZENIA Z BETONEM<br>– PODŁACZENIE ODWADNIAJĄCE |
| ④ | OPASKA PRZECIWWODNA –<br>– ZWIROWA ZGODNIE Z PROJEKTEM DRENAŻU, ZABEZPIECZONA OBRZEŻEM BETONOWYM, TRAWNIKOWYM 30*8CM |
| ⑤ | OPASKI WOKÓŁ OKIEN – PROJEKTOWANE<br>– SZER. 10CM MALOWANE FARBĄ SILIKATOWĄ WRAZ Z OŚCIEŻAMI WG. KOLORYSTYKI |

OKNA PIWNICZNE – WYMIANA
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

RURY SPUSTOWE –
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKNAEK 0,60–0.65MMM

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |
|---|
| IWONA DZIEDZIC<br>ARCH id. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA<br>58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | PODPIS |
|---|---|---|---|
| KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA | PROJEKTANT:<br>ARCH. IWONA DZIEDZIC | NR UPR.<br>AU–F2/188/81 | |
| | SPRWDZAJACY: | NR UPR. | |
| | PROJEKTANT | NR UPR. | |
| | SPRAWDZAJĄCY: | NR UPR. | |

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM I IZOLACJĄ ŚCIAN PIWNIC ORAZ DRENAŻEM

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

| GMINA | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA, NR |
|---|---|---|
| WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | UL. IRENY GRABOWSKIEJ 30 |
| DZIAŁKA NR: 15/3 | | INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA |
| OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 16 | | UL.IRENY GRABOWSKIEJ 30 |

| STADIUM | BRANZA | DATA | SKALA | NR RYSUNKU |
|---|---|---|---|---|
| PW | ARCH. | GRUDZIEŃ 2018 | 1:100 | 3/A |