

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - bez rusztu na skośnym suficie	m2		
		$2,24 * 3,10 + (2,27 + 0,70) * 0,5 * 2$	m2	9,914	
				RAZEM	9,914
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.1	m2	9,914	
				RAZEM	9,914
3 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity)	m2		
		poz.2	m2	9,914	
				RAZEM	9,914
4 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity klatki schodowej, piwnicy i pralni	m2		
		$2,24 * 2,30 + 2,24 * 1,20 + 2,18 * 1,02 + 2,24 * 1,23 + 2,28 * 1,02 + 2,24 * 1,21 + 2,24 * 1,02 + 2,24 * 1,18 + 2,40 * 1,02 + 2,20 * 1,30 + 2,30 * 0,95 + 4,15 * 1,17 + 3,55 * 3,97$	m2	49,225	
				RAZEM	49,225
5 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - sufity	m2		
		poz.4	m2	49,225	
				RAZEM	49,225
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.5	m2	49,225	
				RAZEM	49,225
7 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów	m2		
		poz.6	m2	49,225	
				RAZEM	49,225
8 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany klatki schodowej, piwnicy i pralni	m2		
		$(2,24 + 1,30 + 3,80 + 2,24 + 1,25 + 2,24 + 4,30) * 1,15 + (4,30 + 2,24 + 4,30) * 1,20 + (2,24 + 3,50) * 0,85 + 3,00 * 3,75 * 0,5 + (1,30 + 2,20) * 0,50 + 2 * 1,70 * 1,90 + 2 * 4,15 * 0,55 + 2 * (3,55 + 3,97) * 2,25$	m2	90,103	
				RAZEM	90,103
9 d.1	KNR 4-01 1204-08	Szpachlowanie nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - ściany	m2		
		poz.8	m2	90,103	
				RAZEM	90,103
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.9	m2	90,103	
				RAZEM	90,103
11 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.10	m2	90,103	
				RAZEM	90,103
12 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$(0,30 + 0,75 + 0,70 + 4,30 + 2,24 + 3,15 + 1,05 + 0,70 + 3,23 + 2,24 + 3,20 + 1,15 + 0,70 + 3,18 + 0,50 + 0,55 + 3,40 + 0,90) * 1,40 + 1,50 * 0,90 * 0,5 + 0,95 * 0,23 + 1,80 * 1,70$	m2	49,090	
				RAZEM	49,090

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Szpachlowanie nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - ściany	m2		
		poz.12	m2	49,090	
				RAZEM	49,090
14 d.1	KNR BC-02 0605-01 analogia	Tynk mozaikowy Marmolit - ściany płaskie i powierzchnie poziome (z gruntowaniem i wykonaniem warstwy szepnej)	m2		
		poz.13	m2	49,090	
				RAZEM	49,090
15 d.1	KNR 4-01 1204-08	Szpachlowanie nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - lamperia w piwnicy	m2		
		$(0,65 + 0,17 + 0,60 + 3,05 + 4,25) * 1,40$	m2	12,208	
				RAZEM	12,208
16 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		poz.15	m2	12,208	
				RAZEM	12,208
17 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 60%	m2		
		$(\text{poz.8} + \text{poz.12}) * 20\%$	m2	27,839	
				RAZEM	27,839
18 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.17	m2	27,839	
				RAZEM	27,839
19 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny z podestów i stopni schodowych	m2		
		$4 * 2,24 * 1,30 + 7 * 0,97 * 0,26 + 21 * 0,97 * 0,29$	m2	19,321	
				RAZEM	19,321
20 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 12 mm na podestach i stopniach schodowych	m2		
		poz.19	m2	19,321	
				RAZEM	19,321
21 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na podestach	m2		
		$4 * 2,24 * 1,30$	m2	11,648	
				RAZEM	11,648
22 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m2		
		$7 * 0,97 * 0,26 + 21 * 0,97 * 0,29$	m2	7,673	
				RAZEM	7,673
23 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		$32 * 1,00$	m	32,000	
				RAZEM	32,000
24 d.1	KNR 2-02 1113-08	Ułożenie listew przyściennych drewnianych	m		
		$1,30 + 0,65 + 0,75 + 0,15 + 1,15 + 2,24 + 1,30 + 1,05 + 0,70 + 0,20$	m	9,490	
				RAZEM	9,490
25 d.1	KNP 02 1507 -05.01	Montaż ćwierćwałków na stopniach schodowych	m		
		$32 * (0,97 + 2 * 0,29)$	m	49,600	
				RAZEM	49,600
26 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,14 * 0,45 + (2,00 + 2,10 + 2,15 + 2,15) * 0,50 + (2,15 + 2,10 + 2,15 + 1,15 + 1,15 + 2,15 + 1,65 + 1,55 + 1,15) * 0,20$	m2	7,753	
				RAZEM	7,753
27 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych	m2		
		$0,97 * 0,17 * 32$	m2	5,277	
				RAZEM	5,277
28 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami	m2		
		$(1,20 + 2,30 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 1,70) * 0,90$	m2	11,160	
				RAZEM	11,160
29 d.1	KNKRB 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		$1,14 * 2,10 + 1,10 * 1,90$	m2	4,484	
				RAZEM	4,484
30 d.1	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami na klatce schodowej	m2		
		$1,02 * 1,65$	m2	1,683	
				RAZEM	1,683
31 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych i zewnętrznych	m		
		$1,05 + 1,10$	m	2,150	
				RAZEM	2,150
32 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
35 d.1	TZKNBK XX 6403-01	Podcięcie drzwi drewnianych - M-4 i M-5	m		
		$2 * 0,80$	m	1,600	
				RAZEM	1,600
36 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - podmurowanie ściany okna	m3		
		$1,02 * 0,35 * 0,40$	m3	0,143	
				RAZEM	0,143
37 d.1	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - okienko w piwnicy	m2		
		$0,80 * 0,55$	m2	0,440	
				RAZEM	0,440
38 d.1	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - w pralni z nawiewnikiem	m2		
		$1,10 * 0,90$	m2	0,990	
				RAZEM	0,990

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwi stalowych strychu i piwnicy dwustronnie	m2		
		$(0,90 * 2,00 + 2 * 0,80 * 1,80) * 2$	m2	9,360	
				RAZEM	9,360
40 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi piwnicy i pralni	m2		
		$(0,90 * 1,90 + 0,80 * 2,00) * 2,75 <wsp.>$	m2	9,103	
				RAZEM	9,103
41 d.1	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1	TZKNBK XVIII I A-177 analogia	Montaż ponowny skrzynek na listy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.1	KNR-W 2-02 1218-01 analogia	Montaż tablicy ogłoszeniowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm - starej instalacji gazowej	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
45 d.1	KNR-W 4-01 1011-01	Rozbiórka trzonu pralniczego	m3		
		$1,05 * 0,88 * 0,95$	m3	0,878	
				RAZEM	0,878
46 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dobudowany komin w pralni	m3		
		$0,40 * 0,30 * 2,25$	m3	0,270	
				RAZEM	0,270
2		Wywóz i składowanie gruzu			
47 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		2,40	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
48 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.47	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
49 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.48 * 1,5	t	3,600	
				RAZEM	3,600