

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		30,2	m2	30,200	
				RAZEM	30,200
2	KNR 4-01 0427-0500	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNR 4-01 0333-1100	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
6	KNR 4-04 0405-0300	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
7	KNR 4-04 0406-0100	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
8	KNR 4-04 0406-0200	Rozebranie ślepych pułapów	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
9	KNR 4-04 0406-0300	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2		
		18,2	m2	18,200	
				RAZEM	18,200
10	KNR 4-04 0406-0500	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
11	KNNR 2 0113-0100	Płyty stropowe WPS	m2		
		18,2	m2	18,200	
				RAZEM	18,200
12	KNNR 2 0113-0200	Stropy stropowe WPS. Założenie belek stalowych z osiatkowaniem	t		
		0,66	t	0,660	
				RAZEM	0,660
13	KNR 4-01 0346-0300	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 4-01 0203-0200	Wykonanie poduszek betonowych pod belki stropowe	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
15	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.	m2		
		18,2	m2	18,200	
				RAZEM	18,200
17	KNR 2-02 1106-0200	Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko.	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
18	KNR 2-02 1106-0300	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm. Krotność = 3	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
19	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
20	KNR 2-02 1112-0603	Posadzki z wykładziny rulonowej Winigam na kleju winylowym Pronakryl B, bez warstwy izolacyjnej.	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
21	KNR 2-02 1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
22	KNR 2-02 1113-0700	Listwy przyścienne z polichlorku winylu, zgrzewane.	m		
		17,1	m	17,100	
				RAZEM	17,100
23	KNR 2-02 0803-0600	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie.	m2		
		30,2	m2	30,200	
				RAZEM	30,200
24	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy - analogia	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
25	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,09	t	0,090	
				RAZEM	0,090
26	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100 - wymian	m		
		2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
28	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB140	m		
		14,3	m	14,300	
				RAZEM	14,300
29	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
30	KNR-I 19-01 0407-0700	Ściany drewniane. Drewno - deski gładkie grubości 25 mm - ścianki piwnic	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennej, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		25,6	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
32	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		25,6	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
33	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		25,6	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
34	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		25,6	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
35	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		7,8	m3	7,800	
				RAZEM	7,800
36	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		7,8	m3	7,800	
				RAZEM	7,800
37		Koszty składowania gruzu	t		
		10,9	t	10,900	
				RAZEM	10,900