

RZĘDNA TERENU	433,01		432,14		431,57		430,71			427,31	426,88	426,83
RZĘDNA DNA KANAŁU	429,51		429,24		429,07		429,01	428,51		424,91	424,46	424,43
ZAGŁĘBIENIA	3,50		2,90		2,50		2,20			2,40	2,42	2,40
SPADKI I DŁUGOŚCI		i=2.0% 13,70		i=2.0% 8,35		i=2.0% 3,60		i=12.0% 30,00		i=6.0% 7,50		1,50 i=2.0%
MATERIAŁ		rura kanalizacyjna ø160 PVC-U						rura kanalizacyjna ø250 PVC-U				
ODLEGŁOŚCI	64,65		50,95		42,60		39,00			9,00	1,50	0,00
OZNACZENIA	Dd1		Dd2		Dd3		D1			D2	D3	WL

LEGENDA

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC-U Ø160-250mm

D1–D4 **Projektowane studzienki deszczowe betonowe Ø1200mm z włazem klasy D400**

Dd1–Dd3 **Projektowane studzienki deszczowe z tworzywa sztucznego Ø425mm**

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy Al. Wyzwolenia 51a, 58-300 Wałbrzych			Obiekt: Budynek Mieszkalny Al. Wyzwolenia 51a, 58-300 Wałbrzych dz. nr 343/6, 361, 264; obręb nr 27 Śródmieście	
Temat: Drenaż i odwodnienie budynku			Stadium: PB	Branża: S	Data: 12.2019
Projektant:	mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Profil podłużny kanalizacji deszczowej		Skala: 1:100/1:500
Asystent:	mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 2/S
Asystent:					