



Przekrój A-A skala 1:50



Szczegół 1-1 skala 1:20



IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŚCIAN PIWNIC, DRENAŻ OPASKOWY

- 1 - Izolacja powłokowa z wysokoplastycznej, dwuskładnikowej masy uszczelniającej
- 2 - Membrana kubełkowa
- 3 - Faseta - zaprawa murarska
- 4 - Rura drenarska
- 5 - Obsypka filtracyjna - żwir płukany o uziarnieniu maks. 32mm 6
- 6 - Obsypka filtracyjna - żwir płukany o uziarnieniu 32-63mm

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
58-304 wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 12.08.2019
Temat:	"Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym oraz instalacją kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Grabowskiej 6 w Wałbrzychu" dz. nr 197/4 obr. nr 15 Konradów			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa 58-304 Wałbrzych, ul. I. Grabowskiej 6			Skala: 1:50/ 1:20
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ WYKONANIA DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC			Nr rys.: 4-IS