

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 0633-03	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 2,5 cegły - mury budynku	otw.		
		$(2 * 27,5 + 2 * 12,7) / 0,125$	otw.	643,200	
				RAZEM	643,200
2	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 1 cegły - klatka schodowa	otw.		
		$2 * 7,9 / 0,125$	otw.	126,400	
				RAZEM	126,400
3	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 1,5 cegły - mury przybudówki	otw.		
		$(2 * 5,0 + 5,2) / 0,125$	otw.	121,600	
				RAZEM	121,600