



**Michał Wieczorek**  
**ul. Reymonta 1a/1, 58-370 Boguszów-Gorce**  
**Tel.: +48 888 255 808**  
**e-mail: [mwprojekt.polska@gmail.com](mailto:mwprojekt.polska@gmail.com)**

## PROJEKT BUDOWLANY

Na wykonanie dwóch otworów drzwiowych na poziomie piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 81 w Wałbrzychu.

OBIEKT	Lokal mieszkalny
ADRES	ul. Długa 81 Wałbrzych 58-309 Dz.nr 15/33 , obręb 5- Piaskowa Góra kategoria budynku – XIII, Kubatura budynku –2400m <sup>3</sup>
INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Długa 81, Wałbrzych 58-309
BRANŻA	budowlana
DATA OPRACOWANIA	14,10.2020

Opracowanie:

Projektant:

Spis zawartości:

- strona tytułowa
- ksero uprawnień projektanta
- kserokopie pism
- opis techniczny
- część rysunkowa

Wałbrzych dnia 14 październik 2020r.

## **OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

## **OŚWIADCZAM**

Że projekt budowlany na:

wykonanie dwóch otworów drzwiowych na poziomie piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 81 w Wałbrzychu.  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:.....

Opracowanie:.....

## **Opis techniczny**

Do projektu budowlanego na wykonanie dwóch otworów drzwiowych na poziomie piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 81 w Wałbrzychu.

### **Opis stanu faktycznego**

Przedmiotem opracowania jest piwnica usytuowana w budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej na poziomie piwnic. Stropy żelbetowe. Dach konstrukcji drewnianej, płaski.

### **Zakres opracowania**

Projekt obejmuje wykonanie dwóch otworów drzwiowych na poziomie piwnic (od strony piwnic)

### **Opis robót**

Wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonać zgodnie z projektem.

W ścianie wewnętrznej piwnic wykonać dwa otwory drzwiowe o wymiarach 90/200 cm zgodnie z rysunkiem. Nad każdym z nowopowstałych otworów drzwiowym zamontować 2x dwuteownik 1200x160x74 obustronnie opierając w ścianie na głębokość min.14cm.

DO nowopowstałych otworów należy przymocować ościeżnice stalowe wraz ze skrzydłem drzwiowym. Następnie uszczelnić styk ościeżnic z betonową ścianą.

Istniejące otwory drzwiowe należy zamurować. Ewentualne uszkodzenia tynków naprawić i odnowić malaturę zniszczonej ściany.

### **Zakres oddziaływania na inwestycje**

Na podstawie art.34 ust.3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziaływanie niniejszego zamierzenia zamyka się w granicach budynku mieszkalnego oraz działki do których inwestor posiada tytuł prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrębie jednego budynku (instalacje wewnętrzne) i nie ingerowaniu poza jego obszar, całkowity zakres oddziaływania prac i robót budowlanych zamyka się w jego granicach jak wyżej

### **Uwagi końcowe**

- całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

**W/w opracowanie nie wymaga sporządzenia planu BIOZ**

Opracowanie

Projektant