



TARAS

ODWODNIENIE TARASU

- ISTNIEJĄCY STROP KLEINA NA BELKACH STALOWYCH
- FOŁIA PE
- WARSTWA KERAMZYTU DO GÓRNEJ PÓŁKI BELEK STALOWYCH
- WYLEWKA BETONOWA Z UKSZTAŁTOWANYM SPADKIEM W KIERUNKU
- ODWODNIENIA LINIOWEGO – BETON B20, GRUBOŚĆ WARSTWY 5CM–10CM
- SPADEK 1–2%, WTOPIONA SIATKA STALOWA PRZECIWSKURCZOWA
- PAPA PAROIZOLACYJNA
- HYDROFOBIZOWANA WEŁNA MINERALNA GR. 7CM
- ZXTERMOZGRZEWALNA PAPA
- WYLEWKA BETONOWA GR. 10CM Z WTOPIONĄ SIATKĄ PRZECIWSKURCZOWĄ
- POSADZKA ŻYWICZNA O STRUKTURZE WYSOKOANTYPOŚLIZGOWEJ
- LUB PŁYTKI CERAMICZNE TYPU GRESS MROZOODPORNE NA ELASTYCZNEJ I MROZOODPORNEJ WARSTWIE KLEJOWEJ



- ISTNIEJĄCY STROP KLEINA NA BELKACH STALOWYCH
- FOŁIA PE
- WARSTWA KERAMZYTU DO GÓRNEJ PÓŁKI BELEK STALOWYCH
- WYLEWKA BETONOWA Z UKSZTAŁTOWANYM SPADKIEM W KIERUNKU
- ODWODNIENIA LINIOWEGO – BETON B20, GRUBOŚĆ WARSTWY 5CM–10CM
- SPADEK 1–2%, WTOPIONA SIATKA STALOWA PRZECIWSKURCZOWA
- PAPA PAROIZOLACYJNA
- HYDROFOBIZOWANA WEŁNA MINERALNA GR. 7CM
- ZXTERMOZGRZEWALNA PAPA
- WYLEWKA BETONOWA GR. 10CM Z WTOPIONĄ SIATKĄ PRZECIWSKURCZOWĄ
- POSADZKA ŻYWICZNA O STRUKTURZE WYSOKOANTYPOŚLIZGOWEJ
- LUB PŁYTKI CERAMICZNE TYPU GRESS MROZOODPORNE NA ELASTYCZNEJ I MROZOODPORNEJ WARSTWIE KLEJOWEJ



PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIO

55-509 Weberzsch ul.Boya-Zeleńskiego 49 e-mail: archio@wp.pl

ARCHITEKTURA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT:	NR UPR:	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
KONSTRUKCJA			

OBIEKT/ZAKRES OPRAWOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
TARAS WRAZ Z ODWODNIENIEM	DETAL

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	WĄLBŹYCH
WĄLBŹYCH	WĄLBŹYCH
DZIAŁKA NR:	553
OBJĘTOŚĆ: 500m ²	UL. KOŚCIELNA 6
STADIUM	BRANŻA
PW	ARCH.
MARZEC 2020	1:100
8/A	NR RYSUNKU