


DETAL PRZEDZIĘŻENIA DREWNIANEGO ELEMENTU PIONOWEGO
(WYMIANA SKORODOWANEJ BIOLOGICZNIE CZĘŚCI STUPÓW)



1	ISTNIEJĄCE SŁUPY DREWNIANE BEZ WIDOCZNEJ KOROZJI BIOLOGICZNEJ
2	ISTNIEJĄCE SŁUPY DREWNIANE Z WIDOCZNĄ KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ PRZY PODSTAWIE SŁUPA POŁĄCZONEJ Z BELKAMI STROPOWYMI WYMAGAJĄCE WYMIANY CZĘŚCI SKORODOWANEJ ZGODNIE Z DETALEM
3	BELKI STROPOWE DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE DO WYMIAŃ W CAŁOŚCI
4	BELKI STROPOWE DREWNIANE BEZ WIDOCZNEJ KOROZJI BIOLOGICZNEJ DO WYMIAŃ W CAŁOŚCI
5	BELKI STROPOWE DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE DO WYMIAŃ W CAŁOŚCI
6	REGULOWANA METALOWA PODSTAWA SŁUPA Z REGULACJĄ PIONOWĄ I POZIOMĄ, Z POZIOMĄ BŁACHĄ GÓRĄ I DOLNĄ WŁOCOWANIE GÓRNEJ CZĘŚCI PODSTAWY DO SŁUPA ZA POMOCĄ ŚRUB CIEŚLISKICH #10*80. WŁOCOWANIE DOLNEJ CZĘŚCI PODSTAWY DO BETONOWEGO PODŁOŻA NA KOTWY WKŁAJANE AT-HP Z PRĘTEM GWINTOWANYM LMAŚ M10-120/25 LUB KOTWY RÓZPOKOWE WA M10-78/5
7	ISTNIEJĄCE SŁUPY DREWNIANE BEZ WIDOCZNEJ KOROZJI BIOLOGICZNEJ
8	ISTNIEJĄCY FUNDAMENT BETONOWY. ZNISZCZONĄ CZĘŚĆ GÓRĄ ODIWÓRZYĆ W BETONIE B30 WODOSZCZELNYM CZĘŚĆ DREWNIANĄ PRZED ZAŁANIEM BETONEM ZAIMPREGOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ MASĄ POLIMEROWĄ, USZCZELNIAJĄC PRZED PRZENIKANIEM WILGOCI

UWAGA –
1. SPOSÓB NAPRAWY I ZAKRES NALEŻY OKREŚLIĆ DLA KAŻDEGO ELEMENTU DREWNIANEGO INDYWIDUALNIE PO JEGO ODŚROGNIU OCZYSZCZENIU I USUNIĘCIU USZKODZONYCH FRAGMENTÓW DREWNA REMONT KONSTRUKCJI POWINIEN BYĆ PROWADZONY OKREŚLONYMI MAŁYMI PARTIAMI
2. WYKONAWCA ROBÓT STOLARSKICH I CIEŚLISKICH WINIEN WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ I SZCZEGÓŁOWE OBIĄRY REMONTOWANYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH PODLEGAJĄCYCH REKONSTRUKCJI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	WIEŚCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WALBRZYCH	WALBRZYCH	UL. JANA BRZECZNY 2	
DZIAŁKA NR:	214/2	DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA PRZY OBRĘB: ŚRÓDMIĘŚCIE NR 27	UL. JANA BRZECZNY NR 2 W WALBRZYCHU
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	ARCH.	2020	1:150/25
		pozdziernik	6/A

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI	BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU	
REMONT ELEMENTÓW DREWNIANYCH WYKUSZA	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT:	NR UPR:
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81
KONSTRUKCJA	

PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ARCHIO	
35-309 Wolbrzych ul.Boya-Zeńskiego 49 e-mail: arch.io@wp.pl	

