



Nowierzchnia	trawa	
Rzędna istniejącego terenu	451,10	451,40
Rzędna dna rurociągu dna wykopu	449,70 449,55	450,00 449,85
Zogłębienie [m]	1,40	1,40
Spadek	1,60%	18,70m
Material – średnica	0,16PCV SN4	
Metry	0,00	17,80 18,70

Oznaczenia:

- Ⓓ1 – studzienk istniejąca so wymiany na studzienkę o średnicy Ø600mm zakończona włazem kl. A15
- Ⓓ1 – rura spustowa
- R – rewizja 0,11
- P – kształtka przejściowa stal/PCV

<b>BPU</b>		<b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b>	
NIP 886-129-41-60		Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
Inwestor		Wspólnota Mieszkaniowa	
ul. S. Staszica 3, 58-301 Wałbrzych		Stadium PB	
Obiekt i adres		Odprowadzenie wód deszczowych od strony podwórka ul. S. Staszica 3, 58-301 Wałbrzych	
dz. nr 380, obr. 21 Nowe Miasto		Branża Sanitarna	
Projektant: inż. E.D. Krawczyk		Spec. inż. sanitarny	
Asystent:		05.2021	
Tytuł rysunku		Profil podłużny kanalizacji deszczowej	
		Nr rys. 2	