


## DETAL 1



1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX Z
3. Płyty styropianowe EPS-70
4. Zaprawa klejąca BOLIX U do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego HD 158/S
5. Podkład tynkarski BOLIX SIG KOLOR
6. Wyprawa tynkarska BOLIX SIT-P

**Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga**  
ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój  
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Świdnicka 28  
58-303 Wałbrzych

Obiekt: Budynek wielorodzinny  
dz. nr 114/15 obręb nr 35 Rusinowa

Temat: "Remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z drenażem oraz remont klatki schodowej i piwnicy w budynku przy ul. Świdnickiej 28 w Wałbrzychu"

Stadium:  
PW

Branża:  
AB

Data:  
04.2021

Projektant: mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk  
Upr. nr 57/Ww/72

Tytuł rysunku:  
PRZEKRÓJ OKNA  
COFNIĘTEGO -  
- SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA

Skala:  
---

Asystent: inż. Mateusz Ożga

Nr rys.  
7