

Wałbrzych, dnia 28.05.2019r.

DR.4314.1.24.2019

Pan Piotr Kopinowski
PHU KAPINUS
ul. Wrocławska 140
58-306 Wałbrzych

Dot.: wniosku o wydanie warunków dla odbioru wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nieruchomości przy ul. Wańkowicza nr 16 w Wałbrzychu

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nieruchomości przy ul. Wańkowicza nr 16 w Wałbrzychu poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 400”, z następującymi warunkami:

1. Wpięcie przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej można wykonać zgodnie z przedłożoną propozycją poprzez istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej „kd 150”.
2. Na potrzeby odwodnienia nieruchomości sprawdzić stan techniczny przyłącza a w przypadku konieczności wykonania wymiany rurociągu w obrębie pasa drogowego na roboty te należy uzyskać zgodę tut. Zarządu.
3. Projektowaną studzienkę oznaczoną symbolem „D” należy wykonać z osadnikiem.
4. Wprowadzane do kolektora miejskiego wody opadowe i roztopowe nie mogą być zanieczyszczone i przekraczać parametrów opisanych przepisami prawa.
5. Po wykonaniu odwodnienia należy wykonać i przedłożyć do tut. Zarządu inwentaryzację powykonawczą oraz oświadczenie Inwestora o przewidywanej ilości wód opadowych, które odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
- 6 Inwestor będzie zobowiązany do utrzymania własnego odwodnienia wraz z przyłączem w należyтым stanie technicznym.
7. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, inwestor zobowiązany będzie do zawarcia umowy z ZDKiUM i do ponoszenia opłat, na zasadach określonych w przepisach prawa.
8. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonym projekcie zagospodarowania terenu.

DYREKTOR

Krzysztof Stewczyk

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Działu Drogowego