



#### LEGENDA

- 1 tynk cienkowarstwowy KREISEL
- 2 warstwa zbrojona siatką szklaną STYRLEP 220 lub STYRLEP-B 225
- 3 płyta termoizolacyjna
- 4 narożnik z siatką
- 5 izolacja ościeża 3 cm
- 6 profil uszczelniający z siatką  
lub taśma uszczelniająca
- 7 parapet zewnętrzny

Tynk cienkowarstwowy	Środek gruntujący
Tynk krzemianowy SILIKATYNK 020	TYNKOLIT-SA 331



**AR-PROJECT**  
Anna Rabiniać  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. +48 604 24 08 12  
e-mail: annarabiniak@wp.pl  
ul. Palisadowa 34/5  
58-316 Wałbrzych  
NIP 886-261-82-45  
REGON 021294181

Projektant:	mgr inż. Anna Rabiniać	77/DOŚ/10 DOŚ/BO/0384/10		Data: 05.2021
				Stadium: PW
Temat:	REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU PRZY ULICY ŚW. JÓZEFA 3 W WAŁBRZYCHU			Skala: 1:5
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Św. Józefa 3 w Wałbrzychu			Nr rys.: 2/PW
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA OŚCIEŻNICY OKIENNEJ			