



LEGENDA

- 1 taśma uszczelniająca
- 2 płyta termoizolacyjna
- 3 warstwa zbrojona siatką szklaną STYRLEP 220 lub STYRLEP-B 225
- 4 tynk cienkowarstwowy KREISEL
- 5 nowy parapet PCV

Tynk cienkowarstwowy	Środek gruntujący
Tynk krzemianowy SILIKATYNK 020	TYNKOLIT-SA 331



tel. +48 604 24 08 12
e-mail: annarabiniak@wp.pl
ul. Palisadowa 34/5
58-316 Wałbrzych
NIP 886-261-82-45
REGON 021294181

Projektant:	mgr inż. Anna Rabinia	77/DOŚ/10 DOŚ/BO/0384/10		Data: 02.2022
				Stadium: PW
Temat:	REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY TYLNEJ I BOCZNEJ BUDYNKU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ 18 W WAŁBRZYCHU			Skala: 1:5
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Przemysłowej 18 w Wałbrzychu			Nr rys.: 3/PW
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA ŚCIANY POD PARAPETEM			