

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	m ³	0.05		0.05			
2.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m ³	0.06		0.06			
3.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.25		0.25			
4.	bale iglaste obrzynane nasycane gr. 50-64 mm kl.III	m ³	0.16		0.16			
5.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycane kl.II	m ³	0.23		0.23			
6.	balustrady i pochwyt stalowe	kg	22.50		22.50			
7.	bednarka ocynkowana 20x3 mm	kg	0.12		0.12			
8.	benzyna do lakierów	dm ³	0.17		0.17			
9.	beton B30 z kruszywa naturalnego	m ³	0.77		0.77			
10.	beton B30 z kruszywa naturalnego	m ³	0.47		0.47			
11.	blacha powlekana płaska	m ²	41.24		41.24			
12.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	120.08		120.08			
13.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	19.14		19.14			
14.	cegła budowlana pełna	szt	606.62		606.62			
15.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	28.75		28.75			
16.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	71.87		71.87			
17.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	2.28		2.28			
18.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	157.40		157.40			
19.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1.12		1.12			
20.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.48		0.48			
21.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.03		0.03			
22.	czyszczaki PCV 150 mm z osadnikiem	szt	4.00		4.00			
23.	dachówka ceramiczna karpiówka DK 15,3x36,5 cm	szt	500.07		500.07			
24.	dachówki ze wspornikiem (przeciwśniegowe)	szt	26.64		26.64			
25.	deski	m ³	0.03		0.03			
26.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.10		0.10			
27.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.04		0.04			
28.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.05		0.05			
29.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.15		0.15			
30.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.02		0.02			
31.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.01		0.01			
32.	deski iglaste obrzynane nasycane 19-25 mm kl.II	m ³	0.92		0.92			
33.	deski iglaste obrzynane nasycane 28-45 mm kl.III	m ³	0.01		0.01			
34.	deski iglaste wymiarowe dł. 2.4-6.3 m gr. 28-45 mm kl.III	m ³	0.01		0.01			
35.	deski iglaste wymiarowe nasycane 19-25 mm kl.II	m ³	0.05		0.05			
36.	deski iglaste wymiarowe nasycane gr.28-45 mm kl.II	m ³	0.25		0.25			
37.	drewno na stemple budowlane	m ³	0.03		0.03			
38.	drewno na stemple budowlane	m ³	0.13		0.13			
39.	drewno na stemple budowlane	m ³	0.07		0.07			
40.	drewno na stemple budowlane	m ³	0.02		0.02			
41.	drewno na stemple budowlane	m ³	0.01		0.01			
42.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.01		0.01			
43.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	1.23		1.23			
44.	drut stalowy okrągły miękki	kg	0.42		0.42			
45.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	3.36		3.36			
46.	drut stalowy okrągły miękki śr.5mm	kg	24.00		24.00			
47.	elektrody	kg	0.15		0.15			
48.	elementy z płyt z płomieniowanego granitu grub. 3 cm	m ²	3.60		3.60			
49.	elementy z płyt z płomieniowanego granitu grub. 3 cm	m	12.71		12.71			
50.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0.51		0.51			
51.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	28.36		28.36			
52.	farba dyspersyjna StoColor Crylan lub równoważna	dm ³	40.91		40.91			
53.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.06		0.06			
54.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.10		0.10			
55.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.39		0.39			
56.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.07		0.07			
57.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.10		0.10			
58.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.38		0.38			
59.	farba wypełniająca Sto Color S fein lub równoważna	kg	33.62		33.62			
60.	folia kubełkowa	m ²	40.92		40.92			
61.	Folia poliet. bud. osłonowa, gr.0,06-0,10mm	m ²	15.84		15.84			
62.	folia polietylenowa dachowa 0,2 mm	m ²	122.89		122.89			
63.	gąsiony dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm	szt	38.01		38.01			
64.	gips szpachlowy	kg	27.71		27.71			
65.	gwoździe	kg	3.03		3.03			
66.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	21.38		21.38			
67.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.24		1.24			
68.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.66		0.66			
69.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	6.71		6.71			
70.	haki do rur	szt	8.00		8.00			
71.	kątownik ochronny składany Sto-Rolleckwinke	l m	908.52		908.52			
72.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	0.39		0.39			
73.	klamry ciesielskie	kg	1.55		1.55			
74.	klamry do łączenia płotków	szt	16.32		16.32			
75.	klej	kg	191.66		191.66			
76.	klej POLYCEM	dm ³	1.62		1.62			
77.	kliniec kamienny	t	1.32		1.32			
78.	kołki	szt	1120.08		1120.08			
79.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	55.10		55.10			
80.	kołki rozporowe z wkrętami	szt	109.26		109.26			
81.	konstrukcja podwieszon l=4,0m	kpl	0.10		0.10			
82.	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	39.85		39.85			
83.	kotwy stalowe	szt	79.98		79.98			
84.	kotwy wklejane	szt	2.00		2.00			
85.	kotwy wklejane	szt	3.00		3.00			
86.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	1.00		1.00			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
87.	krawędziaki iglaste nasyczone kl.II 16x16cm	m ³	0.16		0.16			
88.	krawędziaki iglaste wymiarowe dł. 4.0-6.5 m kl.III	m ³	0.01		0.01			
89.	kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm	szt	2.00		2.00			
90.	lakier asfaltowy	kg	0.01		0.01			
91.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	3.48		3.48			
92.	listwa cokołowa z aluminium Sto-SockelabschluBleiste lub równoważny	szt	18.99		18.99			
93.	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0.14		0.14			
94.	łaty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II	m ³	1.23		1.23			
95.	masa szpachlowa Sto-Armierungsputz lub równoważna	kg	931.24		931.24			
96.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	kg	256.30		256.30			
97.	membrana dachowa	m ²	118.16		118.16			
98.	miel kamienno	t	0.66		0.66			
99.	mieszanka betonowa	m ³	1.50		1.50			
100.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	49.85		49.85			
101.	nawietrzaki higrosterowane	szt	12.00		12.00			
102.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	36.72		36.72			
103.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw laminowane	m ²	6.20		6.20			
104.	papa	m ²	29.30		29.30			
105.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	3.70		3.70			
106.	papier ścierny w arkuszach	ark	2.63		2.63			
107.	pianka poliuretanowa	dm ³	2.91		2.91			
108.	piasek	m ³	5.21		5.21			
109.	piasek	m ³	3.65		3.65			
110.	piasek'	m ³	0.02		0.02			
111.	piasek do betonów min. B30	m ³	1.28		1.28			
112.	piasek do zapraw	m ³	9.44		9.44			
113.	piasek do zapraw	m ³	0.57		0.57			
114.	piasek zwykły	m ³	0.38		0.38			
115.	plotki przeciwniegiowe	m	24.48		24.48			
116.	plytki klinkierowe	m ²	32.17		32.17			
117.	plytki klinkierowe	m ²	9.25		9.25			
118.	plyty gr 3cm - plomieniowany granit	m	1.13		1.13			
119.	plyty styropianowe EPS 030 gr. 12 cm	m ³	34.89		34.89			
120.	plyty styropianowe EPS 030 gr. 3 cm	m ³	2.86		2.86			
121.	plyty styropianowe EPS 030 gr.3 cm	m ³	0.90		0.90			
122.	plyty styropianowe hydrofobowe EPS P 030 gr. 12 cm	m ³	0.06		0.06			
123.	plyty styropianowe hydrofobowe EPS P 040 gr. 5 cm	m ³	2.72		2.72			
124.	plyty z wełny mineralnej	m ²	297.77		297.77			
125.	pospółka	m ³	0.46		0.46			
126.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	1.46		1.46			
127.	prefabrykaty ściękowe 30cm	szt	4.12		4.12			
128.	preparat gruntujący np.StoPrim Fungal lub równoważny	kg	68.51		68.51			
129.	preparat gruntujący np.StoPrim Grundex lub równoważny	kg	68.51		68.51			
130.	prety gładkie śr.do 7 mm	t	0.02		0.02			
131.	prety okrągłe do zbrojenia betonu gładkie o śr. 10-14 mm	kg	21.29		21.29			
132.	profil narożnikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel lub równoważny	m	908.52		908.52			
133.	rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)	m	0.37		0.37			
134.	rury kanalizacyjne z PCV jednokielichowe śr. 160 mm z osadnikami	m	4.20		4.20			
135.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	m	10.20		10.20			
136.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwo-ry 20x62 mm	m ²	36.92		36.92			
137.	siatka rusztowaniowa	m ²	472.14		472.14			
138.	siatka tkana Rabitza	m ²	7.96		7.96			
139.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m ²	339.56		339.56			
140.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m ²	74.22		74.22			
141.	silikon	dm ³	0.68		0.68			
142.	składowanie gruzu'	t	40.82		40.82			
143.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.48		0.48			
144.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	1.44		1.44			
145.	sucha mieszanka szlachetna	kg	1030.23		1030.23			
146.	sznur konopny smołowany	kg	2.80		2.80			
147.	środek gruntujący	kg	0.04		0.04			
148.	środek gruntujący Eurolan 3K	dm ³	5.55		5.55			
149.	środek gruntujący Sto-Putzgrund lub równoważny	kg	25.45		25.45			
150.	środek gruntujący StoPrep Miral	kg	80.78		80.78			
151.	środek gruntujący StoPrep Miral lub równoważny	kg	45.16		45.16			
152.	środek iniekcynjny	kg	123.83		123.83			
153.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	8.88		8.88			
154.	środek uszczelniający	kg	51.83		51.83			
155.	środki impregnacyjne i grzybobójcze	kg	3.12		3.12			
156.	środki impregnacyjne i grzybobójcze	kg	9.21		9.21			
157.	śruby stalowe dokładne	kg	7.28		7.28			
158.	taśma izolacyjna POLYCEN	m ²	3.51		3.51			
159.	tluczeń kamienny sortowany	t	13.15		13.15			
160.	tynek hydrofobowy o gładkiej strukturze StoMiral Nivell lub równoważny	kg	1.86		1.86			
161.	tynek o strukturze modelowej StoSil MP lub równoważny	kg	99.36		99.36			
162.	tynek silikatowy o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm - StoSil AP	kg	646.20		646.20			
163.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	11.22		11.22			
164.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	62.40		62.40			
165.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	102.78		102.78			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
166.	uszczelki gumowe do pokryw rewizyjnych grubości 5 mm, śr. 150 mm	szt	4.00		4.00			
167.	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierзовych o śr.nominalnej 200 mm	szt	0.53		0.53			
168.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	678.79		678.79			
169.	woda	m ³	3.56		3.56			
170.	woda	m ³	0.39		0.39			
171.	woda z rurociągu	m ³	5.58		5.58			
172.	wycieraczka systemowa z wbudowanym odwodnieniem	kpl	2.00		2.00			
173.	wyroby stalowe różne	kg	5.20		5.20			
174.	wzmocniona siatka z włókna szklanego Sto-Panzerge-webe lub równoważny	m ²	94.97		94.97			
175.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0.16		0.16			
176.	zadaszenie poliwęglanowe	kpl	1.00		1.00			
177.	zaprawa cementowa	m ³	0.40		0.40			
178.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.36		0.36			
179.	zaprawa cementowa M 50	m ³	1.46		1.46			
180.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.20		0.20			
181.	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	10.10		10.10			
182.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.15		1.15			
183.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.31		0.31			
184.	zaprawa klejąca Sto-Baukleber	kg	292.64		292.64			
185.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.70		0.70			
186.	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Level Uni lub równoważna	kg	64.79		64.79			
187.	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Level Uni lub równoważny	kg	220.15		220.15			
188.	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Pulverspachtel PO	kg	2154.00		2154.00			
189.	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	55.10		55.10			
190.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	2.22		2.22			
191.	materiały pomocnicze	zł						
192.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie: