

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,80 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.1	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej	m2		
		poz.1	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		3,60 + 0,20 * (3,20 + 2 * 0,40)	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,025 + poz.2 * 0,03 + poz.3 * 0,025	m3	0,288	
				RAZEM	0,288
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.5	m3	0,288	
				RAZEM	0,288
7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.6 * 1,5	t	0,432	
				RAZEM	0,432
8	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.p rzec.		
		2	szt.p rzec.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.3	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
10	KNR 2-02 0608-02	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na zimno	m2		
		poz.9	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
11	KNR 19-01 0203-05	Warstwa spadkowa z betonu zbrojona siatką stalową przeciwkuczliwa - 2% od sciany w kierunku krawędzi zewnętrznej	m3		
		poz.8 * 0,05	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
12	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.10	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
13	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod folię	m2		
		poz.12	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
14	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2		
		poz.12	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.12	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
16	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.12	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
17	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
18	KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.	m2		
		4,40	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
19	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		poz.18	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
20	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		2,40	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
21	KNR-W 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym Wyszczególnienie robót: 1. Wykucie gniazd. 2. Ustawienie i zamontowanie balustrad. 3. Zabetonowanie gniazd. 4. Malowanie farbami olejnymi.	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000