



LEGENDA: R4 S6 S4

— istniejący teren
== proj. kanalizacja deszczowa z rur z PVC-U Ø160

UWAGA!

Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone w strefie przemarzania gruntu należy docieplić warstwą keramzytu gr. 20cm.

<p style="text-align: center;">Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD tel. 501 292 469 ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu</p>				
Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 12.04.2022r.
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			
Temat:	<p>"Budowa odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej dla nieruchomości 7 i 9 przy ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu." dz. nr 117/1, 117/2, 116, 122/2 obr. nr 15 Konradów</p>			Stadium: PT
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 7 i 9, 58-304 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ			Nr rys.:5