

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
2	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		0,38	m3	0,380	
				RAZEM	0,380
4	KNR 4-01 0333-0900	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0432-0200	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 0427-0500	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		21,3	m2	21,300	
				RAZEM	21,300
7	KNR 4-01 0202-0200	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10 mm	kg		
		12,4	kg	12,400	
				RAZEM	12,400
8	KNR 2-02 0204-0100	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m3.	m3		
		0,38	m3	0,380	
				RAZEM	0,380
9	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,10	t	0,100	
				RAZEM	0,100
11	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 4-01 1304-0300	Spawanie stali okrągłej lub kształtowej prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników - wykonanie słupów wsporczych	m		
		6,8	m	6,800	
				RAZEM	6,800
13	KNR 2-05 0208-0400	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50,0 kg - słupy wsporcze	t		
		0,19	t	0,190	
				RAZEM	0,190
14	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		23,1	m	23,100	
				RAZEM	23,100
15	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobeton na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
16	KNR-I 19-01 0407-0700	Ściany drewniane. Drewno - deski gładkie grubości 25 mm - ścianki piwnic	m2		
		21,3	m2	21,300	
				RAZEM	21,300
17	KNR 2-02 1015-1000	Skrzydła drzwiowe ażurowe /B.I.nr 8/96/	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		28,2	m2	28,200	
				RAZEM	28,200
19	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennych, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		28,2	m2	28,200	
				RAZEM	28,200
20	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		28,2	m2	28,200	
				RAZEM	28,200
21	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą chlorokauczkową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		28,2	m2	28,200	
				RAZEM	28,200
22	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
23	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
24		Koszty składowania gruzu	t		
		2,7	t	2,700	
				RAZEM	2,700