



- Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych:
- 1) Oczyszczenie z rdzy
 - 2) Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
 - 3) Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkythane 7500 rust-oleum

OZNACZENIA:

- ściany istniejące
- przemurowania z cegły pełnej 15 MPa
- siatka cięto-ciagniona 62x20x5 gr. 0,75 mm
- iniekcja krystaliczna ścian
- stalowe belki stropowe do zabezp. antykorozyjnego wg opisu
- ścianki drewniane
- ceramiczne nadproża do przemurowania

Pozostały zakres robót:

- 1) Na całości stropów i ścian tynki do wymiany na cem-wap kat.II + białkowanie
- 2) Remont posadzek z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG" inż.Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych			
temat:	Remont piwnic		
adres:	ul. Skargi 27 58-303 Wałbrzych		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
RZUT PIWNIC		skala 1:75	NR RYS.
		15.04.2021	2