

Wałbrzych, dnia 23.12.2022r.

DR.4317.1.78.2022

**Biuro Projektowe**  
**INSTAL-SAN Mateusz Oźga**  
**ul. Równoległa 12/3**  
**58-310 Szczawno-Zdrój**

**Dot.: wniosku o wydanie zapewnienia odbioru wód opadowych oraz uzgodnienia projektu przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego nr 13 w Wałbrzychu**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych i drenażowych poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 300” oraz uzgadnia projekt przyłącza kanalizacji deszczowej Ø 160 mm dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego nr 13 w Wałbrzychu.

Wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe, roztopowe i drenażowe nie mogą być zanieczyszczone i przekraczać parametrów opisanych przepisami prawa. Na odwodnieniu drenażowym przewidzieć studnię osadnikową.

Po wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzyskać odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza do sieci. Do odbioru należy przedłożyć przegląd kamerą TV wykonanego połączenia przyłącza z miejską siecią kanalizacji deszczowej (przegląd wykonać od strony sieci „kd 300”), inwentaryzację powykonawczą odwodnienia oraz oświadczenie Inwestora o przewidywanej ilości wód opadowych, które będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Inwestor będzie zobowiązany do utrzymania własnego odwodnienia wraz z przyłączem w należytych stanie technicznym.

W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, inwestor zobowiązany będzie do zawarcia umowy z ZDKiUM i do ponoszenia opłat, na zasadach określonych w przepisach prawa.

ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonym do wniosku planie sytuacyjnym.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Działu Drogowego

DYREKTOR

Krzysztof Szelewczyk